

ITALIAN ESPRESSO COFFEE MACHINES

KUP[®]
ELEKTRA[®]



SINCE 1947



LUCI
DELLA RIBALTA
IN THE
LIMELIGHT





ELEKTRA

STILE E TECNOLOGIA / STYLE AND TECHNOLOGY

CHS / SCALDATAZZE ELETTRICO

BLS / FIANCHI CARROZZERIA CON LUCI LED
A COLORI VARIABILI

MFS / MONTALATTE AUTOMATICO. BREVETTATO

WTS / SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA. BREVETTATO

CARROZZERIA PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA

CHS / CUP WARMER

BLS / BODYWORK SIDES ENLIGHTENED BY LED LIGHTS

MFS / MILK FROTHING SYSTEM. PATENTED

WTS / WATER TREATMENT SYSTEM. PATENTED

CUSTOMIZABLE BODY ON DEMAND


DESIGN ITALIANO
ESSENZIALE
ESSENTIAL
ITALIAN DESIGN



KUP25. 2 GRUPPI AUTOMATICA. SILVER PERLATO
KUP25. 2 UNITS AUTOMATIC. PEARL SILVER



PRESTAZIONI
AFFIDABILITA'
PERFORMANCE
RELIABILITY



KUP35. 3 GRUPPI AUTOMATICA. SILVER PERLATO
KUP35. 3 UNITS AUTOMATIC. PEARL SILVER




ELEGANZA
CONTEMPORANEA
CONTEMPORARY
ELEGANCE




KUP2B. 2 GRUPPI AUTOMATICA. NERO PERLATO
KUP2B. 2 UNITS AUTOMATIC. PEARL BLACK



BELLEZZA
& FUNZIONALITA'
BEAUTY
WITH FUNCTIONALITY



KUP3B. 3 GRUPPI AUTOMATICA. NERO PERLATO
KUP3B. 3 UNITS AUTOMATIC. PEARL BLACK



UN TOCCO DI COLORE
LUMINOSO

A TOUCH
OF BRIGHT COLOR



KUP2W. 2 GRUPPI AUTOMATICA. BIANCO GHIACCIO
KUP2W. 2 UNITS AUTOMATIC. ICE WHITE



FORME
MINIMALISTE
MINIMALISTIC
SHAPES



KUP3W. 3 GRUPPI AUTOMATICA. BIANCO GHIACCIO
KUP3W. 3 UNITS AUTOMATIC. ICE WHITE



OPTIONAL

CARROZZERIA PERSONALIZZABILE
(SU RICHIESTA)

CUSTOMIZABLE BODY
(ON DEMAND)



DI SERIE:

- 01.RIDUZIONE CONSUMI / CICLO NOTTURNO PROGRAMMABILE
- 02.CONTROLLO E REGOLAZIONE TEMPERATURA D'INFUSIONE
- 03.ALTEZZA GRUPPI IDONEA PER TAZZE DA 12 E 16 ONCE
- 04.EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE
- 05.CARROZZERIA IN METALLO VERNICIATO
DISPONIBILE IN TRE COLORI

OPTIONAL:

- 06.PORTATAZZE RISCALDATO "CHS"
- 07.FIANCHI CARROZZERIA LUMINOSI "BLS"
- 08.MONTALATTE AUTOMATICO "MFS" BREVETTATO
- 09.SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA "WTS" BREVETTATO
- 10.CARROZZERIA PERSONALIZZABILE (SU RICHIESTA)

STANDARD FEATURES:

- 01.REDUCED ENERGY CONSUMPTION/
PROGRAMMABLE NIGHT CYCLE
- 02.BREWING TEMPERATURE CONTROL AND SETTING
- 03.GROUPS HEIGHT SUITABLE FOR 12 AND 16 OUNCES CUPS
- 04.AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE
- 05.PAINTED METAL BODYWORK AVAILABLE IN 3 COLORS

OPTIONAL FEATURES:

- 06."CHS" CUP WARMER
- 07."BLS" BODY LIGHTING SYSTEM
- 08."MFS" MILK FROTHING SYSTEM / PATENTED
- 09."WTS" WATER TREATMENT SYSTEM / PATENTED
- 10. CUSTOMIZABLE BODY (ON-DEMAND)

BLS

ESEMPIO COLORAZIONI
LUCI LED

LED LIGHTS EXAMPLE



BODY LIGHTING SYSTEM

KUP

BLS

FIANCHI CARROZZERIA
ILLUMINATI
OPTIONAL

Con il sistema BLS, la carrozzeria viene illuminata da lampade led multicolori poste ai lati. È possibile impostare a piacimento il colore preferito, scegliendo tra le innumerevoli gradazioni dello spettro cromatico.

BODYWORK SIDES ENLIGHTENED
BY LED LIGHTS
OPTIONAL

With BLS the machine sides are enlightened by multi-colored LED lights. You can set your favourite color by choosing among the countless shades of the color mirror.




1

WTS
SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA
BREVETTATO

WATER TREATMENT SYSTEM
PATENTED




Eliminazione automatica dei sali di calcio e magnesio dall'acqua
Automatically eliminates calcium and magnesium salts from water



Addolcitore a resine ioniche
Ionic resins water softener

Regolazione personalizzata concentrazione salina residua nell'acqua addolcita
Softened water custom-made setting of the salts concentration



Sistema di by-pass
By-pass system

Eliminazione automatica cloro e composti organici dall'acqua
Automatically eliminates chlorine and organic compounds from water



Filtro a carboni attivi
Active carbon filter

2



Esempio display
Display example

PLUS

1

WTS
SISTEMA TRATTAMENTO ACQUA
BREVETTATO

WATER TREATMENT SYSTEM
PATENTED

WTS® è un'innovativo Sistema di Trattamento dell'Acqua brevettato da Elektra, che migliora la qualità del caffè espresso, controllandone il gusto.

The WTS® is an innovative Water Treatment System, patented by Elektra, which improves the quality of espresso coffee and controls its taste.

Gestisce automaticamente l'eliminazione dei sali di calcio e magnesio (calcare) e la rigenerazione delle resine del depuratore senza sospendere l'erogazione di caffè.

WTS® manage automatically the magnesium and calcium (limestone) elimination and the purifier resins regeneration without stopping the coffee supply.

Integrata nel sistema c'è inoltre una cartuccia a ioni attivi argentati che rimuove totalmente il cloro dall'acqua, lasciando al caffè un gusto inalterato.

Integrated into the system is also a silver active ions cartridge that removes the chlorine from the water, giving a perfect taste to the coffee.

2

**ESCLUSIVO CONTROLLO
ELETTRONICO TEMPERATURA
DI INFUSIONE**

**EXCLUSIVE BREWING
TEMPERATURE ELECTRONIC
CONTROL**

Controllo elettronico della temperatura dell'acqua in caldaia. Precisa regolazione della temperatura di infusione (+/- 0,25°C).

Electronic control of the boiler water temperature. Precise adjustment of the brewing temperature (+/- 0,25°C).



1

MFS MONTALATTE AUTOMATICO BREVETTATO

Preparazione automatica
di latte caldo

Preparazione automatica di latte
caldo con schiuma (cappuccino)

Temperatura latte regolabile

Quantità schiuma latte regolabile

Gestione automatica
ciclo lavaggio

MILK FROTHING SYSTEM PATENTED

Automatic hot milk setting

*Automatic milk frothing setting
(cappuccino)*

*Custom-made milk temperature
setting*

Custom-made milk foam quantity

*Automatic cleaning system
management*

2

GRUPPI ALTEZZA MAGGIORATA

Altezza maggiorata dei gruppi
erogatori per tazze di grandi
dimensioni.

HIGHER GROUPS

*Groups height suitable for 12 and
16 ounces cups.*

3



CONSUMI RIDOTTI

Ciclo notturno programmabile:
riduzione consumi energetici.

REDUCED CONSUMPTION

*Programmable night cycle:
reduces energy consumption.*

GRINDERS

MACINADOSATORE ISTANTANEO ON-DEMAND ESPRESSO GRINDER



NINO MK

Macinadosatore Istantaneo,
Alluminio Lucidato.
*Instant coffee grinder,
Polished Aluminium.*



Disponibile anche nelle versioni
in colore Bianco e Nero perlato
*Available in Pearl Whitte and Pearl
Black colors*



Pressa caffè esclusivo
Exclusive coffee tamper



Regolazione micrometrica
Micrometric adjustment

WEIGHT	28 Kg net / 35 Kg packaged
DIMENSIONS	H 690 - L 290 - P 450 mm
CONICAL MILLS	Ø 68 mm - Thick 25 mm
MOTOR	500 rpm
FREQUENCY	56/60 Hz
VOLTAGE	230 - 240 V
GRINDING TIME SETTING	Single dose 1,8/1,9 sec - double dose 3,6 sec

MACINADOSATORI AUTOMATICI E MANUALI AUTOMATIC AND MANUAL ESPRESSO GRINDERS WITH DOSERS



MXS

Semiautomatico, argento perlato
Semi-automatic, pearl silver

MXAS

Automatico, argento perlato
Automatic, pearl silver



MXC

Semiautomatico, cromo
Semi-automatic, chrome

MXAC

Automatico, cromo
Automatic, chrome

Pressino telescopico
Coperchio in metallo
Carrozzeria in alluminio
Corpo dosatore in metallo
Contatore dosi

*Telescopic tamper
Metal lid
Aluminium body
Coffee doser in metal
Dose counter*



ACCESSORIES



BF
Cassetto "battifondi" per macinadosatore, acciaio inox.
Knock-out box & base for espresso grinder, stainless steel.



MPD
Pressino Dinamometrico.
Dynamometric Tamper.



02881015
Pressino caffè doppio, alluminio.
Double size coffee tamper, aluminum.



DAS8
Depuratore cabinato 8 litri a timer automatico.
Boxed automatic 8-liters purifier with automatic timer.



DAS12
Depuratore cabinato 12 litri a timer automatico.
Boxed automatic 12-liters purifier with automatic timer.



DAS26
Depuratore cabinato 26 litri a timer automatico.
Boxed automatic 26-liters purifier with automatic timer.



DVA12 DVA8
Depuratore automatico
Purifier
DVA12, 12-liters / DVA8, 8-liters



DA12 DA8
Depuratore automatico
Automatic purifier
DA12, 12-liters / DA8, 8-liters.



02361034
Kit Cialda
Kit for Pods



02843035
Detergente per cappuccinatore.
Cappuccino Foamer Cleaner.




03510035 (g 120)
Detergente per macchine da Espresso.
Espresso Machine Cleaning Tablets.



03511035 (g 430)
Pulitore Macinacaffè.
Grinder Cleaner.





MODELS

KUP2S	2 Units	Automatic	Colour Pearl Silver
KUP3S	3 Units	Automatic	Colour Pearl Silver
KUP2B	2 Units	Automatic	Colour Pearl Black
KUP3B	3 Units	Automatic	Colour Pearl Black
KUP2W	2 Units	Automatic	Colour Ice White
KUP3W	3 Units	Automatic	Colour Ice White

TECHNICAL DATA

Units	Boiler capacity	Voltage	Frequency	Power	Height	Width	Depth	Weight	Shipping weight	Colours
Gruppi	Capacità caldaia	Tensione	Frequenza	Potenza	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Peso spedizione	Colori
Gruppen	kesselinhalt	Spannung	Häufigkeit	Stromspannung	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Gewicht bei Verschiffung	Farben
Groupes	Capacité chaudière	Tension	Fréquence	Puissance	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Poids de l'envoi	Coloris
Grupos	Capacidad caldera	Tensión	Frecuencia	Potencia	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	Peso envío	Colores
N°	l	V	Hz	W	cm-inches	cm-inches	cm-inches	kg-lbs	kg-lbs	
2	12	230-400	50/60	3900	54-21	80-31,5	50-19,6	55-121	76-167	Pearl Silver Pearl Black Ice White
3	16	230-400	50/60	6000	54-21	103-40,5	50-19,6	67-147	90-198	Pearl Silver Pearl Black Ice White





ELEKTRA®

ITALIAN ESPRESSO COFFEE MACHINES

Elektra srl - Via A. Volta, 18

31030 Dosson di Casier (Treviso) Italia

Tel. +39 0422 490405 r.a. - Fax +39 0422 490620

info@elektrasrl.com - www.elektrasrl.com