

ITALIAN ESPRESSO COFFEE MACHINES

ELEKTRA®

*Classic*

SINCE 1947

A close-up, low-angle shot of a blue pen nib. The nib is positioned diagonally from the top right towards the bottom left. The word 'ELEKTRA' is printed in a bold, black, sans-serif font on the blue plastic body of the pen. Below it, the word 'PARALLELE' is printed in a smaller, black, sans-serif font. The background is a soft, out-of-focus light blue and white gradient.

**ELEKTRA**  
PARALLELE



BELLEZZA  
TRADIZIONE  
CONOSCENZA

BEAUTY  
TRADITION  
KNOW-HOW

LAMA GALLI

ELEKTRA

RIVIVE IL LEGGENDARIO STILE ITALIANO  
THE LEGENDARY ITALIAN STYLE LIVES AGAIN



ISPIRAZIONE  
COLORE  
PASSIONE  
INSPIRATION  
COLOR  
PASSION

ELEKTRA BARLUME. QUANDO LA MODA PRENDE FORMA.  
ELEKTRA BARLUME. WHEN FASHION TAKES SHAPE.

# ELEKTRA

DETTAGLI DI UN NUOVO RINASCIMENTO / DETAILS OF A NEW RENAISSANCE





MATTINA. "M'ILLUMINO D'IMMENSO".

MORNING. "I FLOOD MYSELF WITH LIGHT OF THE IMMENSE".  
(G. Ungaretti)

ORIGINALE DESIGN ITALIANO  
EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE  
RUBINETTO VAPORE/ACQUA CON MANOPOLA IN BAKELITE  
GRUPPI EROGATORI AD ALTEZZA MAGGIORATA PER TAZZE GRANDI  
CARROZZERIA CROMO/PLEXIGLASS, CON ILLUMINAZIONE

ORIGINAL ITALIAN STYLE  
AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE PRESETTING  
STEAM/WATER TAP WITH BAKELITE KNOB CONTROL  
INCREASED DISPENSER UNITS HEIGHT FOR TAKE-AWAY CUPS  
BODY LIGHTED IN CHROME/PLEXIGLASS

INIMITABILE  
DESIGN ITALIANO  
INCOMPARABLE  
ITALIAN DESIGN



*B a r i l u m e*

CLASSIC V1C. 2 GRUPPI AUTOMATICA. BIANCO GHIACCIO/CROMO  
CLASSIC V1C. 2 UNITS AUTOMATIC. WHITE ICE/CHROME



FASCINO E PERFORMANCE  
D'AVANGUARDIA  
CHARM AND ADVANCED  
PERFORMANCE



*B a r i l u m e*

CLASSIC Z1C. 3 GRUPPI AUTOMATICA. BIANCO GHIACCIO/CROMO  
CLASSIC Z1C. 3 UNITS AUTOMATIC. WHITE ICE/CHROME





L'ESPRESSO PIU' TRENDY  
MADE IN ITALY

THE MOST TRENDY ESPRESSO  
MADE IN ITALY



*B a r l u m e*

CLASSIC V1A. 2 GRUPPI AUTOMATICA. BLU/CROMO

CLASSIC V1A. 2 UNITS AUTOMATIC. BLUE/CHROME



DISTINGUERSI PER L'ELEGANZA  
E LA TECNICA

STAND OUT FOR ELEGANCE  
AND TECHNOLOGY



*B a r i l u m e*

CLASSIC Z1A. 3 GRUPPI AUTOMATICA. BLU/CROMO

CLASSIC Z1A. 3 UNITS AUTOMATIC. BLUE/CHROME





# THE TOP TEN PLUS

01. ORIGINALE DESIGN ITALIANO DI ISPIRAZIONE VINTAGE.
02. CONTROLLO E REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA TEMPERATURA DI INFUSIONE.
03. GRUPPI EROGATORI AD ALTEZZA MAGGIORATA PER TAZZE DI GRANDI DIMENSIONI.
04. EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE.
05. RUBINETTO VAPORE/ACQUA, CON COMANDO A MANOPOLA IN BAKELITE E LANCE SNODATE INOX, INTERCAMBIABILE CON COMANDO A LEVA MULTIDIREZIONALE.
06. MANOMETRO DOPPIA SCALA AD ALTA PRECISIONE DAL FONDO PERSONALIZZATO.
07. DOPPIO VANO PER BRICCHI DA 1 LITRO.
08. CICLO NOTTURNO PROGRAMMABILE / RIDUZIONE CONSUMI.
09. CARROZZERIA CROMO/PLEXIGLASS NEI COLORI BIANCO GHIACCIO O BLU CON ILLUMINAZIONE D'EFFETTO.
10. VANO PORTA-TAZZE SUPERIORE CON COPERTURA PROTETTIVA IN PLEXIGLASS OPALINO.

01. VINTAGE INSPIRATION ORIGINAL ITALIAN DESIGN.
02. BREWING TEMPERATURE ELECTRONIC CONTROL AND SETTING.
03. INCREASED DISPENSER UNITS HEIGHT FOR TAKE-AWAY CUPS.
04. AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE PRESETTING.
05. STEAM/WATER TAP WITH BRIARWOOD-COLORED BAKELITE KNOB CONTROL AND JOINTED STAINLESS STEEL WANDS, INTERCHANGEABLE WITH THE PIVOTING LEVER CONTROL.
06. HIGH PRECISION GAUGE WITH DOUBLE SCALE AND CUSTOMIZED BACK PLATE.
07. DOUBLE HOUSING FOR PITCHERS TILL 1 LITRE CAPACITY.
08. REDUCED ENERGY CONSUMPTION / PROGRAMMABLE NIGHT CYCLE.
09. BODY IN CHROME / PLEXIGLASS OPAL, AVAILABLE IN WHITE ICE AND BLUE, WITH LIGHTING.
10. OPALINE PLEXIGLASS CUP PROTECTION COVER.



1

## ESCLUSIVO CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA DI INFUSIONE

Controllo elettronico della temperatura dell'acqua in caldaia. Precisa regolazione della temperatura di infusione (+/- 1°C). Per un perfetto risultato in tazza.

## EXCLUSIVE BREWING TEMPERATURE ELECTRONIC CONTROL

*Electronic control of the boiler water temperature. Precise adjustment of the brewing temperature (+/- 1°C). For a top quality into the cup.*

2

## SPECIALE ALTEZZA GRUPPI EROGATORI

Speciale altezza gruppi erogatori per utilizzo grandi tazze.

## INCREASED DISPENSER UNITS HEIGHT

*Increased dispenser units height for take-away cups*

3

## EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE

Robusta pulsantiera con tasti di erogazione caffè meccanici "soft-touch".

## AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE PRESETTING

*Sturdy push-button panel, with mechanical "soft-touch" coffee dispensing buttons.*

1

## RUBINETTO VAPORE/ACQUA CON COMANDO A MANOPOLA

## STEAM/WATER TAP WITH KNOB CONTROL

Rubinetto vapore/acqua dotato di comando a manopola in bakelite tipo radica o nero, con lance snodate in acciaio inossidabile. Intercambiabile con leva multidirezionale.

*Steam/water tap with briarwood-colored bakelite knob control and jointed stainless steel wands. Interchangeable with the pivoting lever control.*

2

## MANOMETRO DOPPIA SCALA ALTA PRECISIONE

## HIGH PRECISION GAUGE WITH DOUBLE SCALE

## VANI BRICCO

## SPECIAL HOUSING FOR PITCHERS

Doppio vano per bricchi da 1 litro.

*Double housing for pitchers till 1 litre capacity.*

4



## CONSUMI RIDOTTI

## REDUCED CONSUMPTION

Ciclo notturno programmabile: riduzione consumi energetici.

*Programmable night cycle: reduces energy consumption.*



1



3



2



1-2

#### CARROZZERIA LUMINOSA

Carrozzeria in cromo/plexiglass opalino, disponibile nei colori bianco ghiaccio e blu, con illuminazione.

#### BODY LIGHTED

*Illuminated chrome/plexiglass opal body, available in white ice and blue color.*

3

#### COPERTURA PROTEZIONE TAZZE

Copertura di protezione tazze in plexiglass opalino.

#### CUP PROTECTION COVER

*Opaline plexiglass cup protection cover.*

## MACINADOSATORE ISTANTANEO ON-DEMAND ESPRESSO GRINDER



### NINO MK

Macinadosatore istantaneo, Cromo  
Instant grinder doser, Chrome



Disponibile anche nelle versioni  
in colore Bianco perlato o Nero perlato  
Available in Pearl White  
and Pearl Black colors



Pressa caffè esclusivo  
Exclusive coffee tamper



Regolazione micrometrica  
Micrometric adjustment

Type	NINO MK
Weight	26 Kg Net weight (30 Kg packed)
Dimensions	H 690 - L 290 - P 450 mm
Grinding conical blades	Ø 68 mm - Thick 25 mm
Motor	RPM 500 min
Frequency	56/60 Hz
Voltage	230 - 240V
Grinding duration	single dose 1,8/1,9 sec double dose 3,6 sec
Electronics with direct current	5 Volt - 10 milliampere

## MACINADOSATORI AUTOMATICI E MANUALI AUTOMATIC AND MANUAL ESPRESSO GRINDERS WITH DOSERS



### MXPC

Automatico, Cromo  
Automatic, Chrome

Pressino telescopico  
Coperchio in metallo  
Carrozzeria in alluminio  
Corpo dosatore in metallo  
Contatore dosi

Telescopic tamper  
Metal lid  
Aluminium body  
Coffee doser in metal  
Dose counter



# ACCESSORIES



BF

Cassetto "battifondi" per macinadosatore, acciaio inox.  
*Knock-out box & base for espresso grinder, stainless steel.*



CSP

Pressino Dinamometrico.  
*Dynamometric Tamper.*



02881015

Pressino caffè doppio, alluminio.  
*Double size coffee tamper, aluminum.*



DAS8

Depuratore cabinato 8 litri a timer automatico.  
*Boxed automatic 8-liters purifier with automatic timer.*



DAS12

Depuratore cabinato 12 litri a timer automatico.  
*Boxed automatic 12-liters purifier with automatic timer.*



DAS26

Depuratore cabinato 26 litri a timer automatico.  
*Boxed automatic 26-liters purifier with automatic timer.*



DVA12 DVA8

Depuratore  
*Purifier*

DVA12, 12-liters / DVA8, 8-liters



DA12 DA8

Depuratore automatico  
*Automatic purifier*

DA12, 12-liters / DA8, 8-liters.



02361034

Kit Cialda  
*Kit for Pods*



02843035

Detergente per cappuccinatore.  
*Cappuccino Foamer Cleaner.*




03510035 (g 120)

Detergente per macchine da Espresso.  
*Espresso Machine Cleaning Tablets.*



03511035 (g 430)

Pulitore Macinacaffè.  
*Grinder Cleaner.*





## MODELS

<b>V1C</b>	BARLUME	2 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass White ice
<b>V1A</b>	BARLUME BLUE OCEAN	2 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass Blue
<b>Z1C</b>	BARLUME	3 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass White ice
<b>Z1A</b>	BARLUME BLUE OCEAN	3 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass Blue

## TECHNICAL DATA

Units	Boiler capacity	Voltage	Frequency	Power	Height	Width	Depth	Weight	Shipping weight	Finishing
Gruppi	Capacità caldaia	Tensione	Frequenza	Potenza	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Peso spedizione	Finitura
Gruppen	Heizkesselkapazität	Spannung	Häufigkeit	Stromspannung	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Gewicht bei Verschickung	Finish
Groupes	Contenance chaudière	Tension	Fréquence	Puissance	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Poids de l'envoi	Finition
Grupos	Capacidad caldera	Tensión	Frecuencia	Potencia	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	Peso envío	Acabado
N°	L	V	Hz	W	cm-inches	cm-inches	cm-inches	kg-lbs	kg-lbs	
2	13	230-400	50/60	3700	51-21	85-33	53-21	63-139	72-158	Chrome-Plexi White ice/Blue
3	16,5	230-400	50/60	5700	51-21	100-39	53-21	73-161	83-183	Chrome-Plexi White ice/Blue

CREMA CAFFÈ

CREMA CAFFÈ

CREMA CAFFÈ

CREMA CAFFÈ

Classic 32

**ELEKTRA®**

ITALIAN ESPRESSO COFFEE MACHINES

Elektra srl - Via A. Volta, 18

31030 Dosson di Casier (Treviso) Italia

Tel. +39 0422 490405 r.a. - Fax +39 0422 490620

info@elektrasrl.com - www.elektrasrl.com