



CENÍK DE'LONGHI

Platný od března 2017

De'Longhi

Better Everyday

Profil značky

Italský životní styl

Značka De'Longhi je světovým vyslancem italské schopnosti spojovat technologii, styl, kvalitu a inovaci a současně podporovat jedinečný a udržitelný životní styl.

Kvalita

Společnost De'Longhi již celé roky vytváří inovativní kategorie produktů a nové produkty, které se ve své době stávají měřítkem.

Inovace

Design

De'Longhi je značka schopná přijmout výzvy v oblastech designu, vývoje a výroby a současně nalézat jedinečná a originální řešení.

Podnikavost

De'Longhi Káva

Vytváříme kompletní řady kávovarů, které díky naší vášni k nejnovějším inovacím a jednoduchosti použití splňují nejvyšší standardy kvality.

Náš cíl je nabídnout našim zákazníkům zážitek z naprosto perfektního šálku kávy, který si mohou vychutnávat v pohodlí svého domova a připravit si ho pomocí jednoduchého pohybu.

Díky dědictví a know-how italské kávové kultury poskytujeme všechna řešení pro perfektní espresso, krémové cappuccino, jemné latte macchiato nebo jakýkoli další espresso nápoj. Poskytujeme zařízení pro překapávanou kávu, moka konvičky nebo kombinované přístroje, abychom uspokojili různorodé kultury a zvyky.






PRIMADONNA avant

Designová řada s moderní technologií.



ESAM 6700



Plnoautomatický kávovar se systémem IFD

POPIS PRODUKTU:

- dotykový čtyřřádkový textový displej v českém i slovenském jazyce
- patentovaný systém IFD Auto Cappuccino: pro perfektní Cappuccino, Italské caffè latte a latte macchiato = cappuccino jedním stiskem
- promyšlená technika individuálně nastavitelné malé, střední nebo velké kávy, silné nebo extra jemné chuti s horkou nebo střední teplotou kávy
- tlak čerpadla 15 bar
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- možnost připravit 2 šálky kávy současně
- vyjímatelná spařovací jednotka
- zabudovaný ocelový mlýnek na zrnkovou kávu s nastavitelnou hrubostí mletí (13 možností)
- speciální tlačítko na kávu „LONG“ (velká) – dávka kávy je semleta na dvakrát a vydávána po impulzech
- elektronické ovládání teploty
- funkce předpaření
- výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro velikost šálku až 150 mm
- možnost naprogramování zapnutí a vypnutí přístroje
- indikátor plnosti nádoby na vodu a mlýnku na kávu
- nádoba na kávovou sedlinu – kapacita 14 dávek
- kapacita zásobníku na kávová zrnka: 250 g
- vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l)
- nastavitelná výška výdeje kávy
- upozornění na pročištění nádobky na mléko
- automatická čistící a odvápnovací funkce
- nastavitelná tvrdost vody
- nahříváč šálek
- odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny tekutiny
- automatická funkce vypnutí umožňuje redukovat spotřebu energie na nulu
- signální tón
- statistika počtu šálek

OZNAČENÍ: ESAM 6700

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhvxv): 28 x 48 x 38 cm


Hmotnost: 13,5 kg

Příkon: 1350 W

EAN kód: 8004399323834

SAP kód: 0132217020

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 54 990,- Kč





PRIMADONNA EXCLUSIVE

S kávovarem PrimaDonna Exclusive ESAM 6900.M De'Longhi získáte jediným stiskem tlačítka sametové italské espresso, nadýchané cappuccino, krémové latté macchiato či lahodnou horkou čokoládu.



ESAM 6900.M



POPIS PRODUKTU:

- barevný dotykový displej
- patentovaný systém „Cappuccino jedním stiskem“: pro dokonalou přípravu cappuccina, italského caffè latte, latte macchiata, napěněného mléka i horké čokolády
- osobní nastavení, které zůstane v paměti přístroje nebylo nikdy jednodušší. Zvolte si malou, střední nebo velkou kávu a chuť od extra jemné po silnou
- nastavení profilu až pro 6 osob
- speciální nádoba na horkou čokoládu
- speciální termo nádoba na mléko
- tryska na páru pro tradiční přípravu cappuccina
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- lze připravit 2 espresa najednou
- vyjímatelná spařovací jednotka
- možnost volby 5barev pozadí displeje
- zabudovaný mlýnek na kávu s nastavitelnou hrubostí mletí (13 možností)
- elektronická kontrolka teploty
- funkce předpaření
- nastavitelný adaptér na výdej kávy: od 88 do 140 mm
- programovatelná funkce zapnutí a stand-by režimu
- indikátor prázdné nádoby na vodu a zrna
- statistika počtu šáleků
- indikátor plného zásobníku na sedlinu: po vydání 14 káv či po 72 hodinách od prvního použití
- kapacita zásobníku na kávová zrnka je 250 g
- vyjímatelná nádoba na vodu o objemu 1,4 litru
- upozornění na čištění cappuccino systému
- automatická čistící a odvápnovací funkce
- odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny vody
- přístroj je možné odpojit pomocí síťového vypínače pro nulovou spotřebu energie
- akustický signál

OZNAČENÍ: ESAM 6900.M

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxh xv): 28,5 x 42 x 40,5 cm
Hmotnost: 13,5 kg
Příkon: 1350 W
EAN kód: 8004399325739
SAP kód: 0132219000

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **49 990,- Kč**





PRIMADONNAXS

Nejužší

plnoautomatický kávovar De'Longhi
je široký pouhých 19,5 cm



ETAM 36.365.M



POPIS PRODUKTU:

- patentovaná funkce „Cappuccino jedním stiskem“ pro přípravu dokonalého cappuccina, latte macchiata, caffelatte a horkého mléka
- zabudovaná funkce automatického čištění nádoby na mléko umístěné přímo v kolečku pro regulaci pěny
- extra tryska na cappuccino pro výdej páry či horké vody
- osobní nastavení kávy – od malé přes střední po velkou, silného až jemného aroma s volitelnou teplotou
- 4 řádkový displej s 16 jazyky (včetně češtiny a slovenštiny) pro jednoduché a srozumitelné ovládání
- unikátní nerezové provedení
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- aktivní nahříváč šálek
- lze připravit 2 espressa najednou
- vyjímatelná spařovací jednotka
- zabudovaný mlýnek s 13stupni nastavení hrubosti mletí 13 možnostmi nastavení hrubosti mletí
- nastavitelná velikost i síla kávy
- funkce předpaření
- nastavitelný adaptér pro výdej kávy až na 14 cm sklenici
- nastavitelné automatické vypnutí a zapnutí
- statistika počtu šálek
- osvětlení šálek
- zásobník na kávu s víkem pro uchování aroma
- automatický čistící a odvápňovací systém
- kapacita nádoby na kávovou sedlinu: 12 káv/72 hod
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 170 g
- vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 1,3 l
- nastavitelná tvrdost vody
- vyjímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny vody
- vypínač pro nulovou spotřebu energie
- energeticky úsporný režim
- stand-by funkce
- energetická třída A

OZNAČENÍ: ETAM 36.365.M

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19,5 x 47,5 x 32,6 cm
Hmotnost: 11 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399326804
SAP kód: 0132215165

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **38 990,- Kč**





PRIMADONNA S

Luxusní plnoautomatický kávovar z řady PrimaDonna.



ECAM 28.465.M



POPIS PRODUKTU:

- nový „De'Longhi LatteCrema System“ připravuje hustou a krémovou mléčnou pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním tlačítkem
- díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, které zajišťují maximální hustotu pěny při zachování vláčné chuti
- funkce „CLEAN“: je do konfliktu pro regulaci pěny vestavěný systém automatického čištění
- unikátní nerezové provedení
- dvouřádkový displej s 16 jazyky (včetně češtiny a slovenštiny) pro jednoduché a srozumitelné ovládání
- displej s jemnými kovovými tlačítky
- promyšlená technika individuálního nastavení kávy od malé, střední po velkou, jemnou či velmi silnou, s volitelnou teplotou
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- možnost připravit dva šálky espressa najednou
- velmi tichý zabudovaný ocelový mlýnek s nastavitelnou hrubostí mletí (13 možností)
- funkce předpaření
- nastavitelný adaptér na výdej kávy 86-142 mm
- možnost naprogramování automatického zapnutí a vypnutí přístroje
- osvětlení šálků
- statistika počtu šálků
- nahřívací plocha na šálky
- speciální víko uchovávající aroma kávových zrn
- kapacita odpadní nádoby na kávovou sedlinu 14 káv/ 72 hodin
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
- vyjímatelná nádoba na vodu o objemu 1,8 litru
- automatická čistící a odvápnovací funkce
- nastavitelná tvrdost vody
- odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny vody
- automatické funkce vypnutí umožňuje redukovat spotřebu energie na nulu
- energeticky úsporný režim
- funkce stand-by režimu

OZNAČENÍ: ECAM 28.465.M

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxh xv): 23,8 x 47 x 35 cm

Hmotnost: 11,5 kg

Příkon: 1450 W

EAN kód: 8004399327757

SAP kód: 0132215194

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **34 990,- Kč**





ECAM 25.462.S, ECAM 25.462.B



POPIS PRODUKTU:

- nový „De'Longhi LatteCrema System“ připravuje hustou a krémovou mléčnou pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním tlačítkem
- díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, které zajišťují maximální hustotu pěny při zachování vláčné chuti
- funkce „CLEAN“ automatický systém čištění vestavěný do knoflíku pro regulaci pěny
- dvouřádkový displej v českém a slovenském jazyce (celkem 16 jazyků)
- nastavení vaší oblíbené kávy nebylo nikdy jednodušší. Zvolte si malou, střední či velkou kávu, extra jemné či silné aroma, vysokou, střední či nízkou teplotu
- 2 speciální tlačítka pro přípravu mléčných nápojů: „Cappuccino“ a „My milk“ pro přípravu latte macchiata, caffelatte, flat white a horkého mléka
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- lze připravit 2 šálky espressa najednou
- osvětlení šálek
- vyjímatelná spařovací jednotka
- nový tichý zabudovaný ocelový mlýnek
- s 13 možnostmi nastavení hrubosti mletí
- výškově nastavitelný adaptér pro výdej kávy (od 86 do 142 mm)
- nastavitelné automatické vypnutí a zapnutí
- kapacita nádobky na sedliny: 14 káv/72h
- automatická čistící a odvápnovací funkce
- programovatelná tvrdost vody
- vyjímatelná odkapávací mřížka
- nahřívací šálek
- statistika počtu šálek
- kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
- energeticky úsporný režim

OZNAČENÍ: ECAM 25.462.S (stříbrná)

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 43 x 34 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399327535
SAP kód: 0132215187

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **27 990,- Kč**

OZNAČENÍ: ECAM 25.462.B (černá)

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 43 x 34 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 1450 W
EAN kód: 8004399327528
SAP kód: 0132215186

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **25 990,- Kč**





ECAM 23.460.S



ECAM 23.460.B

POPIS PRODUKTU:

- dvouřádkový displej v českém a slovenském jazyce a dalších 14 světových jazycích
- nový „De'Longhi LatteCrema System“ připravuje hustou a krémovou mléčnou pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním tlačítkem
- díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, které zajišťují maximální hustotu pěny při zachování vláčné chuti
- možnost uložení do paměti přístroje Vámi navolenou kávu za pomoci funkce
 - „Moje káva“
 - osvětlení šálků
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- možnost připravit 2 šálky kávy současně
- vyjímatelná spařovací jednotka
- zabudovaný tichý ocelový mlýnek na zrnkovou kávu s nastavitelnou hrubostí mletí (13 možností)
- nastavitelné množství kávy a vody
- nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
- funkce předpaření pro intenzivní aroma
- nastavitelný adaptér pro výdej kávy pro různou velikost šálku od 86 mm až po 142 mm
- možnost naprogramování zapnutí a vypnutí přístroje
- nádoba mlýnku uchovává aroma kávy
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
- nádoba na kávovou sedlinu – kapacita 14 dávek/72 hod. provozu stroje
- vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l) s indikátorem na doplnění vody
- upozornění na nutnost pročištění systému na napěnění mléka
- automatická čistící a odvápnovací funkce
- nastavitelná tvrdost vody
- odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny tekutiny
- vypínač pro nulovou spotřebu energie
- funkce Stand-by
- funkce úspory energie
- odkládací plocha na šálky
- signální tón oznamující zahřívání přístroje
- statistika počtu šálků
- tlak čerpadla: 15 bar

OZNAČENÍ: ECAM 23.460.S, B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje: 23,8 x 43 x 34 cm

Hmotnost přístroje: 9 kg

Příkon: 1450 W

EAN kód:

ECAM 23.460.S: 8004399326835

ECAM 23.460.B: 8004399326828

SAP kód:

ECAM 23.460.S: 0132215182

ECAM 23.460.B: 0132215181

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

ECAM 23.460.S: **27 990,- Kč**ECAM 23.460.B: **25 990,- Kč**

POPIS PRODUKTU:

- dvouřádkový displej v českém a slovenském jazyce a dalších 14 světových jazycích
- nový „De'Longhi LatteCrema System“ připravuje hustou a krémovou mléčnou pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho oblíbeného mléčného nápoje jedním tlačítkem
- díky patentovanému LatteCrema Systemu obsahuje mléčná pěna mikrobublinky, které zajišťují maximální hustotu pěny při zachování vláčné chuti
- možnost uložení do paměti přístroje Vámi navolenou kávu za pomoci funkce
 - „Moje káva“
 - osvětlení šálků
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- možnost připravit 2 šálky kávy současně
- vyjímatelná spařovací jednotka
- zabudovaný tichý ocelový mlýnek na zrnkovou kávu s nastavitelnou hrubostí mletí (13 možností)
- nastavitelné množství kávy a vody
- nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
- funkce předpaření pro intenzivní aroma
- nastavitelný adaptér pro výdej kávy pro různou velikost šálku od 86 mm až po 142 mm
- možnost naprogramování zapnutí a vypnutí přístroje
- nádoba mlýnku uchovává aroma kávy
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
- nádoba na kávovou sedlinu – kapacita 14 dávek/72 hod. provozu stroje
- vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l) s indikátorem na doplnění vody
- upozornění na nutnost pročištění systému na napěnění mléka
- automatická čistící a odvápnovací funkce
- nastavitelná tvrdost vody
- odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny tekutiny
- vypínač pro nulovou spotřebu energie
- funkce Stand-by
- funkce úspory energie
- odkládací plocha na šálky
- signální tón oznamující zahřívání přístroje
- statistika počtu šálků
- tlak čerpadla: 15 bar

OZNAČENÍ: ECAM 23.460.S, B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje: 23,8 x 43 x 34 cm

Hmotnost přístroje: 9 kg

Příkon: 1450 W

EAN kód: 8004399327801

SAP kód: 0132215209





ECAM 23.420.SB



ECAM 23.420.SW



ECAM 23.420.SR

POPIS PRODUKTU:

- nový patentovaný termoblok s elektronickou kontrolou teploty
- dvouřádkový displej v českém a slovenském jazyce a dalších 14 světových jazycích
- nový integrovaný ocelový mlýnek na kávu
- speciální nastavitelná tryska pro napěnění mléka smíchá páru, vzduch a mléko a vytvoří hustou krémovou pěnu pro skvělé cappuccino nebo na pouhý ohřev mléka a výdej horké vody
- funkce „Moje káva“: individuální nastavení množství vody pro kávu do Vašeho oblíbeného šálku
- integrovaný ocelový mlýnek se 13stupni nastavení mletí
- nastavitelné množství kávy a vody
- nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
- nastavitelná tvrdost vody
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- možnost připravit 2 šálky kávy současně
- funkce předpaření pro intenzivní aroma
- nastavitelný adaptér pro výdej kávy pro různou velikost šálku od 86 mm až po 142 mm
- odkládací plocha na šálky
- plně automatický vyplachovací a odvápnovací program
- odnímatelná odkapávací miska
- automatické, programovatelné zapnutí a vypnutí
- na přístroji lze aktivovat režim úspory energie (< 0,7 W), zapnout jej v režimu stand-by (< 0,35 W) či jej pomocí hlavního vypínače kompletně odpojit od proudu
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g
- snadno odnímatelný zásobník na vodu (1,8 l)
- nádoba na kávovou sedlinu – kapacita 14 dávek
- statistika počtu šálek
- vyjímatelná spařovací jednotka
- tlak čerpadla: 15 bar
- dostupné barvy:
 - stříbrno-černá (ECAM 23.420.SB)
 - stříbrno-bílá (ECAM 23.420.SW)
 - stříbrno-červená (ECAM 23.420.SR)

OZNAČENÍ: ECAM 23.420.SB, SW, SR

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje: 23,8 x 43 x 34 cm

Hmotnost přístroje: 9 kg

Příkon: 1450 W

Kapacitana kávu: 250 g

EAN kód:

ECAM 23.420.SB: 8004399323827

ECAM 23.420.SW: 8004399323810

ECAM 23.420.SR: 8004399323902

SAP kód:

ECAM 23.420.SB: 0132214068

ECAM 23.420.SW: 0132214067

ECAM 23.420.SR: 0132214071

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 21 990,- Kč



ECAM 23.210.B



ECAM 23.210.W

POPIS PRODUKTU:

- displej s ikonami
- ovládací panel s tlačítky volby a symboly
- kompaktní odnímatelná spařovací jednotka
- snadno odnímatelný zásobník na vodu (1,8 l)
- integrovaný mlýnek na kávu se 13 stupni nastavení mletí
- speciální tryska na napěnění mléka
- funkce „Moje káva“: individuální nastavení množství vody pro kávu do Vašeho oblíbeného šálku
- nastavitelné množství kávy a vody
- nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
- nastavitelná tvrdost vody
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- možnost připravit 2 šálky kávy současně
- funkce předpaření pro intenzivní aroma
- nastavitelný adaptér pro výdej kávy pro různou velikost šálku od 86 mm až po 142 mm
- odkládací plocha na šálky
- plně automatický vyplachovací a odvápnovací program
- odnímatelná odkapávací miska
- programovatelné vypnutí
- na přístroji lze aktivovat režim úspory energie (< 0,7 W), zapnout jej v režimu stand-by (< 0,35 W) či jej pomocí hlavního vypínače kompletně odpojit od proudu
- kapacita zásobníku na zrnkovou kávu 250 g
- nádoba na kávovou sedlinu – kapacita 14 dávek
- statistika počtu šálek
- tlak čerpadla: 15 bar
- dostupné barvy:
 - černá (ECAM 23.210.B)
 - bílá (ECAM 23.210.W)

OZNAČENÍ: ECAM 23.210.B, W

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhvxv) 23,8 x 43 x 34 cm

Hmotnost přístroje 9 kg

Příkon 1450 W

EAN kód:

ECAM 23.210 B: 8004399324404

ECAM 23.210 W: 8004399324398

SAP kód:

ECAM 23.210 B: 0132213096

ECAM 23.210 W: 0132213095

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: 19 990,- Kč





POPIS PRODUKTU:

- nastavitelná tryska na našlehání mléka s možností připravit si hustou a krémovou mléčnou pěnu pro oblíbené nápoje jako je cappuccino,
- caffelatte, latte macchiato nebo si připravit
- horkou vodu pro čaj a další horké nápoje
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- lze připravit 2 šálky espressa najednou
- vyjímatelná spařovací jednotka
- nový ovládací panel s podsvícenými tlačítky
- nový tichý zabudovaný mlýnek s 13 možnostmi nastavení hrubosti mletí
- nastavitelné aroma i velikost kávy
- nastavitelný adaptér pro výdej kávy - od 86 do 142 mm
- automatická funkce vypnutí
- kontejner na sedliny s indikátorem vyprázdnění po uvaření 14 káv či po 72 hodinách od prvního použití
- automatická čistící a odvápnovací funkce
- odkládací plocha na šálky
- nastavitelná tvrdost vody
- vyjímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny vody
- vypínač pro nulovou spotřebu energie
- funkce úspory energie
- stand-by funkce
- kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 250 g

OZNAČENÍ: ECAM 23.123.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxh xv): 23,8 x 43 x 34 cm

Hmotnost: 9 kg

Příkon: 1450 W

EAN kód: 8004399328327

SAP kód: 0132213118



ECAM 22.110.B



ECAM 22.110.SB

POPIS PRODUKTU:

- Cappuccino systém: tryska na napěnění mléka - smísením páry, vzduchu a mléka vytvoříte bohatou krémovou pěnu pro perfektní cappuccino
- připravte si kávu přesně podle sebe: malou nebo velkou, silnou nebo extra jemnou - můžete si ji vychutnat horkou nebo při střední či nízké teplotě
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- lze připravit dva šálky kávy najednou (při jednom namletí a spaření)
- vyjímatelná spařovací jednotka s nastavitelnou kapacitou (6 -14 g)
- nový tichý zabudovaný mlýnek s nastavitelnou hrubostí mletí (13 možností)
- funkce předpaření
- nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálek od 86 do 142 mm
- funkce automatického vypnutí přístroje
- zásobník na kávová zrna 250 g
- víko mlýnku uchovává aroma kávy
- zásobník na kávovou sedlinu s kapacitou až 14 šálek/72h
- vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l) s indikátorem na doplnění vody
- vodní filtr
- automatická čistící a odvápnovací funkce
- nastavitelná tvrdost vody
- odnímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny tekutiny
- síťový vypínač pro nulovou spotřebu
- odkládací plocha na šálky
- funkce úspory energie
- funkce stand-by

OZNAČENÍ: ECAM 22.110.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxh xv): 23,8 x 43 x 34 cm

Hmotnost: 9 kg

Příkon: 1450 W

EAN kód: 8004399325050

SAP kód: 0132213067

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: Cena: **14 490,- Kč**

OZNAČENÍ: ECAM 22.110.SB

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxh xv) : 23,8 x 43 x 35,1 cm

Hmotnost: 9 kg

Příkon: 1450 W

EAN kód: 8004399325067

SAP kód: 0132213068

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: Cena: **15 990,- Kč**

ESAM 4500



Plnoautomatický kávovar se systémem IFD

POPIS PRODUKTU:

- patentovaný systém IFD Auto Cappuccino: pro perfektní cappuccino, caffè latte a latte macchiato = Cappuccino jedním stiskem
- tlak 15 bar
- tichý ocelový mlýnek zrnkové kávy se 13 možnostmi nastavení hrubosti mletí
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- digitální displej v češtině
- volba síly a množství kávy
- nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
- možnost uložení daného výběru do paměti
- nahříváč šálek
- samočisticí funkce
- výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálek
- jednoduchá údržba i manipulace – opět jen jedním stiskem tlačítka vyčistíte trysku od mléka
- kapacita nádržky na vodu: 1,8 l
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 120 g
- statistika počtu šálek

OZNAČENÍ: ESAM 4500

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):


Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 37,5 x 36 cm

Hmotnost: 10,5 kg

Příkon: 1350 W

EAN kód: 8004399322677

SAP kód: 0132215143

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **27 990,- Kč**

ESAM 4200.S



POPIS PRODUKTU:

- tlak 15 bar
- velmi tichý ocelový mlýnek zrnkové kávy se 13 možnostmi
- nastavení hrubosti mletí
- vyjímatelná spařovací jednotka
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- volba síly a množství kávy
- nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
- speciální tryska na napěnění mléka
- odkládací plocha na šálky
- samočisticí funkce
- výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálek
- jednoduchá údržba i manipulace
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 120 g
- vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l)
- možnost připravit 2 šálky kávy současně
- statistika počtu šálek

OZNAČENÍ: ESAM 4200.S

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):


Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 37,5 x 36 cm

Hmotnost: 10 kg

Příkon: 1350 W

EAN kód: 8004399324640

SAP kód: 0132212128

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **16 990,- Kč**

ESAM 4000.B



POPIS PRODUKTU:

- tlak 15 bar
- velmi tichý ocelový mlýnek zrnkové kávy se 13 možnostmi
- nastavení hrubosti mletí
- vyjímatelná spařovací jednotka
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- volba síly a množství kávy
- nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
- speciální tryska na napěnění mléka
- odkládací plocha na šálky
- samočisticí funkce
- výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálek
- jednoduchá údržba i manipulace
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 120 g
- vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l)
- možnost připravit 2 šálky kávy současně
- statistika počtu šálek

OZNAČENÍ: ESAM4000.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 37,5 x 36 cm

Hmotnost: 10 kg


Příkon: 1350 W

EAN kód: 8004399324657

SAP kód: 0132212129

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **14 990,- Kč**

ESAM 3200.S



POPIS PRODUKTU:

- tlak 15 bar
- velmi tichý ocelový mlýnek zrnkové kávy se 13 možnostmi
- nastavení hrubosti mletí
- vyjímatelná spařovací jednotka
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- volba síly a množství kávy
- nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
- speciální tryska na napěnění mléka
- odkládací plocha na šálky
- samočistící funkce
- výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálek
- jednoduchá údržba i manipulace
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 120 g
- vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l)
- možnost připravit 2 šálky kávy současně
- statistika počtu šálek

OZNAČENÍ: ESAM 3200.S

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 37,5 x 36 cm

Hmotnost 10,5 kg

Příkon: 1350 W

EAN kód: 8004399324633

SAP kód: 0132212126

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **16 990,- Kč**

ESAM 3000.B



POPIS PRODUKTU:

- tlak 15 bar
- velmi tichý ocelový mlýnek zrnkové kávy se 13 možnostmi
- nastavení hrubosti mletí
- vyjímatelná spařovací jednotka
- lze použít mletou i zrnkovou kávu
- volba síly a množství kávy
- nastavitelná teplota kávy (nízká, střední, vysoká)
- speciální tryska na napěnění mléka
- odkládací plocha na šálky
- samočistící funkce
- výškově nastavitelný adaptér na výdej kávy pro různou velikost šálek
- jednoduchá údržba i manipulace
- kapacita zásobníku na kávová zrna: 120 g
- vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l)
- možnost připravit 2 šálky kávy současně
- statistika počtu šálek

OZNAČENÍ: ESAM 3000.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 28 x 37,5 x 36 cm

Hmotnost: 10,5 kg

Příkon: 1350 W

EAN kód: 8004399324626

SAP kód: 0132212125

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **13 990,- Kč**

Plnoautomatický kávovar



BCO 420.1



POPIS PRODUKTU:

- kombinovaný přístroj na espresso a překapávanou kávu s tlakem 15 barů
- nastavitelný proud páry
- odkládací plocha na šálky

ESPRESSO

- „DISCO CREMA“ – speciální disk u kávového sítky, který zajistí perfektní promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espresso
- držák filtru
- lze použít mletou i porcovanou kávu – tzv. E.S.E. pody
- vypínač s kontrolkami
- ECO systém automatického vypnutí

PŘEKAPÁVANÁ KÁVA

- nahřívací plotýnka na konvici pro zachování ideální teploty již uvařené kávy
- permanentní zlatý filtr ve tvaru V
- kompletní přístup z přední části přístroje: přístroj lze otevřít zepředu, pro snadné použití a snadné doplnění vody a kávy
- automatické zařízení proti odkapávání
- kapacita 10 šálek

OZNAČENÍ: BCO 420.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 37,1 x 28,3 x 32,2 cm

Hmotnost: 7,1 kg

Příkon: 1750 W (800 + 900)

EAN kód: 8004399324923

SAP kód: 0132504016

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **5 490,- Kč**

U všech takto označených kávovarů došlo ke snížení spotřeby elektrické energie. Všechny kávovary mají nově funkci úspory energie, stand-by režim a vypínač přívodu elektrické energie.

BCO 410.1

Kávovary – trojkombinace



POPIS PRODUKTU:

- kombinovaný přístroj na espresso a překapávanou kávu s tlakem 15 barů
- nastavitelný proud páry
- odkládací plocha na šálky

ESPRESSO

- „DISCO CREMA“ – speciální disk u kávového sítky, který zajistí perfektní promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espresso
- držák filtru
- lze použít mletou i porcovanou kávu – tzv. E.S.E. pody
- vypínač s kontrolkami
- ECO systém automatického vypnutí

PŘEKAPÁVANÁ KÁVA

- nahřívací plotýnka na konvici pro zachování ideální teploty již uvařené kávy
- kompletní přístup z přední části přístroje: přístroj lze otevřít zepředu, pro snadné použití a snadné doplnění vody a kávy
- automatické zařízení proti odkapávání
- kapacita 10 šálek
- papírový filtr

OZNAČENÍ: BCO 410.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 37,1 x 28,3 x 32,2 cm

Hmotnost: 5,9 kg

Příkon: 1750 W (800 + 900)

EAN kód: 8004399324916

SAP kód: 0132504017

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **4 790,- Kč**

DLS C002

EcoDecalk



POPIS PRODUKTU:

filtr na změkčení vody

- pro přístroje ECAM, ETAM, ESAM 6600-6900, BCO 410, 420, 430, EC 820, 850, 860, EC 680

OZNAČENÍ: DLS C002

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry balení: 3,8 x 7,3 x 16,5 cm

Hmotnost: 0,13 kg

EAN kód: 8004399327252

SAP kód: 5513292811

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **390,- Kč**

POPIS PRODUKTU:

Ekologický odvápnovač

- nový ekologický odvápnovací prostředek pro ještě účinnější odstranění vodního kamene uvnitř kávovarů
- je vyroben z přírodních a vysoce kvalitních surových materiálů, které jsou biologicky odbouratelné a neznečišťují životní prostředí
- vhodný pro všechny kávovary De'Longhi
- objem: 500 ml
- pro 5 cyklů odvápnění

OZNAČENÍ: EcoDecalk

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry (šxhxv): 8 x 8 x 19 cm

Hmotnost: 0,62 kg

EAN kód: 8004399329492

SAP kód: 5513296051

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **319,- Kč**

MILK CLEAN



POPIS PRODUKTU:

Milk Clean je speciální čistič zbytků mléka

- vhodný pro automatické a manuální čištění všech zbytků mléka u pěnicích trysek i automatických systému pění
- dezinfekční a antibakteriální
- čistí bezpečně a důkladně, ale zároveň je šetrný k choulostivým povrchům
- lze jej také použít pro čištění vnějších částí přístroje a to na všechny nečistoty rostlinného či živočišného původu
- objem 250 ml

OZNAČENÍ: MILK CLEAN

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 5 x 5 x 19,5 cm

Hmotnost: 0,26 kg

EAN kód: 8004399324855

SAP kód: SER3013

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **199,- Kč**

DLS C004



POPIS PRODUKTU:

Sada pro údržbu automatických kávovarů

- odvápnovač (2x100ml)
- filtr na změkčení vody
- utěrka z mikrovlákná
- štěteček/Stěrka
- kartáček
- proužek na testování tvrdosti vody
- návod na čištění a údržbu

OZNAČENÍ: DLS C004

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry balení: 29 x 25 x 5,5 cm

Hmotnost: 1,06 kg

EAN kód: 8004399327184

SAP kód: 5513292831

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **990,- Kč**

DECC 500

Údržba automatických kávovarů



POPIS PRODUKTU:

Vakuová dóza na zrnkovou kávu

- jednoduchý bateriový systém pro uchování vždy čerstvé zrnkové kávy – stačí vložit baterie, nastavit vakuum, nasypat kávu a uzavřít víko pomocí rukojeti – cca za 1 minutu od uzavření je vakuové prostředí zprovozněno
- vyjímatelná nádobka na kávu
- kapacita: 1,5 l
- napájení: 4 baterie typu AA

OZNAČENÍ: DECC 500

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 17,5 x 15,5 x 22 cm

Hmotnost: 1 kg

EAN kód: 8004399325791

SAP kód: 5513290061

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **1 090,- Kč**



Sklenice Espresso



POPIS PRODUKTU:

2 espresso skleničky

- objem sklenice 60 ml
- s dvojitými termo stěnami
- borosilikátové sklo
- ručně foukané
- lze mýt v myčce

OZNAČENÍ: 2 espresso skleničky

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry (šxvxh): 14 x 7 x 7 cm
 Hmotnost: 0,17 kg
 Počet sklenic v balení: 2
 EAN kód: 8004399324787
 SAP kód: 5513214591

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **299,- Kč**

Sklenice Cappuccino



POPIS PRODUKTU:

2 cappuccino skleničky

- objem sklenice 190 ml
- s dvojitými termo stěnami
- borosilikátové sklo
- ručně foukané
- lze mýt v myčce

OZNAČENÍ: 2 cappuccino skleničky

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry (šxvxh): 19 x 10 x 10 cm
 Hmotnost: 0,33 kg
 Počet sklenic v balení: 2
 EAN kód: 8004399324893
 SAP kód: 5513214601

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **399,- Kč**

Sklenice Latte macchiato



POPIS PRODUKTU:

2 latte macchiato skleničky

- objem sklenice 220 ml
- s dvojitými termo stěnami
- borosilikátové sklo
- ručně foukané
- lze mýt v myčce

OZNAČENÍ: 2 latte macchiato skleničky

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry (šxvxh): 19 x 10 x 13 cm
 Hmotnost: 0,38 kg
 Počet sklenic v balení: 2
 EAN kód: 8004399324794
 SAP kód: 5513214611

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **499,- Kč**

EC 850.M



POPIS PRODUKTU:

- patentovaný systém „Cappuccino jedním stiskem“ – získáte skvělé cappuccino či latte macchiato připravené přímo do šálku
- systém ohřevu s termoblokem
- osvětlená tlačítka umožňující osobní nastavení oblíbené kávy
- elektronicky kontrolovaná teplota
- profesionální tlak 15 bar
- tělo z nerezové oceli
- lze použít mletou i porcovanou kávu (E.S.E. pody)
- podsvícená tlačítka pro přípravu espressa (jednoho či dvou šálek), cappuccina nebo teplé vody pro snadnou a intuitivní přípravu
- signalizace odvápnění
- „DISCO CREMA“ – speciální disk u kávového sítky, který zajistí perfektní promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espresso
- nastavitelný prostor pro sklenici vysokou až 10 cm
- speciální profesionální držák filtru na mletou kávu a pody s nástavcem na pěnu pro přípravu 1 či 2 šálek (dva filtry)
- vypínač se světelnou kontrolkou
- vyjímatelná nádobka na vodu: 1 l
- vyjímatelná odkapávací miska s ukazatelem hladiny vody
- odkládací plocha na šálky
- proti odkapávací systém
- energetická třída A

OZNAČENÍ: EC 850.M

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 26,8 x 31 x 30,5 cm
 Hmotnost: 7 kg
 Příkon: 1450 W
 EAN kód: 8004399325357
 SAP kód: 0132109003

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **9 490,- Kč**

Váháte mezi automatickým a pákovým espressem?
 Chcete si s přípravou vyhrát a přitom mít kávu jako z profesionálního stroje?
EC 850 M Vám umožní oboje díky zabudovanému termobloku!
 A navíc disponuje funkcí cappuccino jedním stiskem.

EC 820.B



POPIS PRODUKTU:

- systém ohřevu s termoblokem
- elektronicky kontrolovaná teplota
- profesionální tlak 15 bar
- černý lesklý povrch s chromovými detaily
- lze použít mletou i porcovanou kávu (E.S.E. pody)
- speciální profesionální držák filtru na mletou kávu a pody pro přípravu 1 či 2 šálek (dva filtry)
- nastavitelná tryska na cappuccino
- signalizace odvápnění
- „DISCO CREMA“ – speciální disk u kávového sítky, který zajistí perfektní promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espresso
- příkon přesunut k technickým údajům
- tlačítko stand-by umožní maximální úsporu energie
- vypínač se světelnou kontrolkou
- vyjímatelná nádobka na vodu 1 l
- vyjímatelná odkapávací miska s ukazatelem hladiny vody
- proti odkapávací systém
- odkládací plocha na šálky
- energetická třída A

OZNAČENÍ: EC 820.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 26,8 x 31 x 32,5 cm
 Hmotnost: 4,9 kg
 Příkon: 1450 W
 EAN kód: 8004399325340
 SAP kód: 0132104124

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **6 490,- Kč**

EC 680.M, EC 680.BK, EC 680.R



DEDICA

Průlomový design

Jednoduché a moderní tvary utváří nejužší design na trhu s šířkou pouhých 14,9 cm.

Profesionální vzhled a pocit

Kovové tělo, detaily z chromu a profesionální držák na filtr připomínají tradiční způsob přípravy espressa baristou.

Vysoký výkon

Kávovar je vybaven termoblokem a elektronikou, aby zajistil potřebný výkon, kvalitu a zároveň jednoduché použití.



POPIS PRODUKTU:

- ohřev vody termoblokem
- úzké rozměry (pouhých 14,9 cm na šířku)
- rychlé ohřívání
- flow-stop funkce pro nastavení velikosti kávy
- kontrolní panel s třemi osvětlenými tlačítky
- pasivní nahříváč šálek
- profesionální tlak 15 barů
- kávovar může být použit pro mletou kávu a také pro E.S.E. pody
- „DISCO CREMA“ - speciální disk u kávového sítky, který zajistí perfektní promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espresso
- tlačítko pro zapnutí a vypnutí s automatickým režimem stand-by pro šetrnější spotřebu energie po době, kdy nebyl používán
- odvápnovací zvukový signál
- profesionální držák filtru pro mletou kávu a pody s integrovaným zařízením pro bohatou pěnu na espresso a pro 1 nebo 2 šálky a E.S.E. pody
- systém předehřívání znamená, že je kávovar vždy připraven k použití
- tryska na napěnění mléka: mísí páru, vzduch a mléko a vytváří tak bohatou a krémovou pěnu pro perfektní cappuccino



- možnost připravit horkou vodu
- vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 1,2 l
- vyjímatelná odkapávací mřížka s ukazatelem hladiny vody
- systém proti odkapávání
- odkládací prostor na šálky
- může být použit vodní filtr

OZNAČENÍ: EC 680.M, EC 680.BK, EC 680.R

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhvxv): 14,9 x 33 x 30,5 cm
Hmotnost: 4 kg
Příkon: 1450 W

EC 680.M
EAN kód: 8004399327603
SAP kód: 0132106095
EC 680.BK
EAN kód: 8004399328075
SAP kód: 0132106097
EC 680.R
EAN kód: 8004399328068
SAP kód: 0132106096

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5990,- Kč



EC 271.B



POPIS PRODUKTU:

- „DISCO CREMA“ – speciální disk u kávového sítky, který zajistí perfektní promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espresso
- vhodný na mletou i porcovanou kávu – tzv. E.S.E. pody
- tlak čerpadla 15 barů
- zásobník na vodu 1 l
- „Cappuccino System“: tryska na napěnění mléka pomocí nastavitelného proudu páry
- jednotlivá tlačítka: on/off, espresso a cappuccino se světelnými kontrolkami
- 2 oddělené termostaty kontrolují teplotu vody i páry
- vyjímatelná odkapávací mřížka
- ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: EC 271.B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 20,8 x 30,5 x 32,5 cm
Hmotnost: 3,6 kg
Příkon: 1050 W
EAN kód: 8004399327405
SAP kód: 0132103093

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
5 490,- Kč

EC 156



POPIS PRODUKTU:

- „DISCO CREMA“ – speciální disk u kávového sítky, který zajistí perfektní promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espresso
- vhodný na mletou i porcovanou kávu – tzv. E.S.E. pody
- tlak čerpadla 15 barů
- zásobník na vodu 1 l
- „Cappuccino System“: tryska na napěnění mléka pomocí nastavitelného proudu páry
- jednotlivá tlačítka: on/off, espresso a cappuccino se světelnými kontrolkami
- 2 oddělené termostaty kontrolují teplotu vody i páry
- vyjímatelná odkapávací mřížka
- ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: EC 156

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 19 x 24 x 29 cm
Hmotnost: 3 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399327337
SAP kód: 0132104134

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 490,- Kč



Speciální „disco crema“ pro hustou pěnu na espresso.



Speciální „disco crema“ pro hustou pěnu na espresso.

Kávovary – s čerpadlem na 15 bar

EC 9.1



POPIS PRODUKTU:

- parní kávovar
- **IFD SYSTÉM**: speciální automatický zásobník napěněného mléka – mléko se nalije přímo do nádrčky, kde se směšuje pára, vzduch a mléko, a do šálků již vtéká hotová našlehaná hustá mléčná pěna
- vyjímatelná odkapávací mřížka
- kapacita nádoby na vodu 0,5 litru
- bezpečnostní uzávěr
- systém „Vario“ pro regulaci síly kávy
- adaptér pro dva šálky
- patentovaný bezpečnostní uzávěr De'Longhi
- ECO funkce automatického vypnutí
- barva modrá

OZNAČENÍ: EC 9.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 24 x 26 x 29 cm
Hmotnost: 2,5 kg
Příkon: 800 W
EAN kód: 8004399327450
SAP kód: 0132007048

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 690,- Kč



EC 7.1



POPIS PRODUKTU:

- parní kávovar
- „Vario System“ pro výběr silnější či slabší kávy
- „Cappuccino System“: tryska na napěnění mléka pomocí nastavitelného proudu páry
- kapacita nádoby na vodu 0,5 litru
- exkluzivní bezpečnostní uzávěr zabraňující náhodnému otevření
- vypínač se světelnou signalizací
- vyjímatelná odkapávací mřížka
- ECO funkce automatického vypnutí
- barva tmavě modrá

OZNAČENÍ: EC 7.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 30,5 x 25,5 x 30 cm
Hmotnost: 1,6 kg
Příkon: 800 W
EAN kód: 8004399327436
SAP kód: 0132002049

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 790,- Kč



EC 5.1



POPIS PRODUKTU:

- parní kávovar
- kapacita nádoby na vodu 0,5 litru
- bezpečnostní uzávěr zamezující náhodnému otevření
- vypínač se světelnou signalizací
- vyjímatelná odkapávací mřížka
- ECO funkce automatického vypnutí
- barva modrá (ilustrační foto)

OZNAČENÍ: EC 5.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 30,5 x 25,5 x 30 cm
Hmotnost: 1,6 kg
Příkon: 800 W
EAN kód: 8004399327412
SAP kód: 0132001022

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 690,- Kč

Kávovary – parní modely
– tlak 3,5 bar

EMKP 63



POPIS PRODUKTU:

- digitální časový spínač, možnost naprogramování na 24 hod
- automatické vypínání: moka se vypne automaticky
- systém „KEEP-WARM“ – uchování teplé kávy po dobu 30 minut
- funkce pro přípravu ječmenné kávy se speciálním filtrem
- nádoba na kávu a uzávěr
- studená spodní část: díky které můžete konvici položit na každý druh povrchu
- adaptér filtru umožňuje volit přípravu 3 nebo 6 šálek kávy
- základna otočná o 360°

OZNAČENÍ: EMKP 63

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 12,2 x 18,5 x 23,5 cm
Hmotnost: 0,92 kg
Příkon: 450 W
EAN kód: 8004399327221
SAP kód: 0132036005

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 790,- Kč

EMKM 6



POPIS PRODUKTU:

- automatické vypínání: vypíná přístroj automaticky po 30 minutách,
- proto se káva nepřevažuje
- systém „KEEP-WARM“ – uchování teplé kávy po dobu 30 minut
- základna studená na dotek
- základna otočná o 360°
- spínač ON/OFF s kontrolkami provozu
- ergonomická rukojeť, studená na dotek
- adaptér filtru umožňuje volit přípravu 3 nebo 6 šálek kávy
- základna otočná o 360°

OZNAČENÍ: EMKM 6

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 12,2 x 18,5 x 23,5 cm
Hmotnost: 0,92 kg
Příkon: 450 W
EAN kód: 8004399327207
SAP kód: 0132036006

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 190,- Kč



KG 89



POPIS PRODUKTU:

- profesionální mlýnek na kávu s ocelovými kameny
- možnost nastavení stupně mletí, od jemného po hrubé
- až na 12 šálek kávy
- tlačítko na vypnutí/zapnutí
- nastavení množství šálek
- nádoba na zrnkovou kávu s kapacitou 120 g
- průhledná nádoba na zrnka s kontrolkou
- průhledná a vyjímatelná nádoba na pomletou kávu
- integrovaný prostor pro kabel
- plastové tělo s nerezovými částmi
- protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: KG 89

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 3 x 16 x 26 cm
Hmotnost: 1,7 kg
Příkon: 1350 W
EAN kód: 8004399324558
SAP kód: 0177111026

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 190,- Kč

Nastavení počtu šálek umožní nastavit množství umleté kávy od 2 - 12 šálek.
Nastavení hrubosti mletí: vždy si vyberete perfektní stupeň mletí.



KG 49



POPIS PRODUKTU:

- elektrický mlýnek na kávu
- mletí systémem stisku – stroj mele pouze pokud držíte tlačítko
- nerezové nože pro mletí jsou odolné a mají dlouhou životnost
- umele kávu až pro 12 šálek
- nastavení množství šálek
- nastavení mletí umožní pomletí od hrubého přes střední až po jemné – signalizované třemi světelnými kontrolkami
- kapacita nádoby na zrnka 90 g
- uzavíratelný prostor pro kabel
- průhledný a odnímatelný zásobník na zrnka
- plastové tělo
- integrovaný štěteček na čištění
- gumové nožičky pro stabilní a snadné mletí

OZNAČENÍ: KG 49

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 11 x 13 x 25 cm
Hmotnost: 1 kg
Příkon: 170 W
EAN kód: 8004399324503
SAP kód: 0177111022

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1 690,- Kč





POPIS PRODUKTU:

- překapávač na kávu z řady Icona
- ECO funkce s automatickým vypnutím po 40 minutách
- kapacita: 10 šáleků
- nahřívací plotna pro udržení kávy teplé
- vyjímatelný filtr ve tvaru „V“
- prémiová skleněná karafa
- manuální ovládání

OZNAČENÍ: ICMO 210.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17 x 27,4 x 34,6 cm
Hmotnost: 2,2 kg
Příkon: 1000 W
EAN kód: 8004399328006
SAP kód: 0132301092

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2390,- Kč



POPIS PRODUKTU:

- překapávač na kávu z řady Icona
- ECO funkce s automatickým vypnutím po 40 minutách
- kapacita: 10 šáleků
- nahřívací plotna pro udržení kávy teplé
- vyjímatelný filtr ve tvaru „V“
- prémiová skleněná karafa
- manuální ovládání

OZNAČENÍ: ICMO 210.R

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17 x 27,4 x 34,6 cm
Hmotnost: 2,2 kg
Příkon: 1000 W
EAN kód: 8004399328013
SAP kód: 0132301093

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2390,- Kč



POPIS PRODUKTU:

- překapávač na kávu
- programovatelný časovač s displejem
- objem: až 10 šáleků
- skleněná konvice
- elektronické řízení
- ukazatel hladiny vody na obou stranách přístroje
- jednoduché použití
- zařízení zabraňující odkapávání, které umožňuje konvici kdykoli vyjmout, a to i během přípravy kávy
- permanentní nylonový filtr
- ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: ICM 4.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 26 x 35 cm
Hmotnost: 1,88 kg
Příkon: 1000 W
EAN kód: 8004399327122
SAP kód: 0132310037

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
1090,- Kč



POPIS PRODUKTU:

- překapávač na kávu
- objem až 10 šáleků
- skleněná konvice
- ukazatel hladiny vody
- zařízení zabraňující odkapávání, které umožňuje konvici kdykoli vyjmout, a to i během přípravy kávy
- permanentní nylonový filtr
- ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: ICM 2.1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 26 x 35 cm
Hmotnost: 1,88 kg
Příkon: 1000 W
EAN kód: 8004399327108
SAP kód: 0132301076

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
990,- Kč



POPIS PRODUKTU:

- překapávač na kávu
- objem až 10 šáleků
- skleněná konvice
- ukazatel hladiny vody
- zařízení zabraňující odkapávání, které umožňuje konvici kdykoli vyjmout, a to i během přípravy kávy
- permanentní nylonový filtr
- ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: ICM 2.1 B

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 21 x 26 x 35 cm
Hmotnost: 1,88 kg
Příkon: 1000 W
EAN kód: 8004399327115
SAP kód: 0132301075

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
990,- Kč



Icona

Další produkty z řady Icona na str. 46 - 47

**100% ARABICA**

Nejlepší druhy kávy Arabica vybrané přímo v místě původu: směs jemné chuti, složená výhradně z nejjemnějších druhů kávy Arabica z náhorních planin Střední a Jižní Ameriky. Dokonalé pražení zdůrazňuje její svěží chuť a pronikavé aroma s nádechem květin.

De'Longhi Espresso 100% Arabica

Výběr kávových zrněk z těch nejlepších odrůd kávy Arabica speciálně pro De'Longhi.

Jednotlivě balené pody s čerstvě mletou kávou si uchovávají své aroma a díky tomu je z nich možné připravit lahodné espresso s bohatou kompaktní cremou.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):

Rozměry balení: 32 x 15 x 10 cm

Hmotnost: 1000 g

EAN Kód: 8002200140465

SAP kód: 5513215211

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):

Rozměry balení: 20 x 10 x 6 cm

Hmotnost: 250 g

EAN Kód: 8002200109226

SAP kód: 5513290541

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry balení: 10,5 x 9,5 x 17,8 cm

Hmotnost: 212 g

EAN kód: 8002200146702

SAP kód: 5513290231

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

189,- Kč

DOPORUČENÁ

PRODEJNÍ CENA S DPH:

690,- Kč

DOPORUČENÁ

PRODEJNÍ CENA S DPH:

199,- Kč

**ESPRESSO CLASSIC**

Objevte lahodnou chuť a svůdnou rozkoš kávy De'Longhi. Espresso Classic: nepřekonatelná směs (60% Robusta, 40% Arabica) s intenzivním aroma a plnou chutí těch nejlepších jihoamerických káv.

De'Longhi Espresso Classic

Vynikající směs kávových zrněk pečlivě vybraná speciálně pro De'Longhi.

Jednotlivě balené pody s čerstvě mletou kávou si uchovávají své aroma a díky tomu je z nich možné připravit lahodné espresso s bohatou kompaktní cremou.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):

Rozměry balení: 32 x 15 x 10 cm

Hmotnost: 1000 g

EAN Kód: 8002200140458

SAP kód: 5513215201

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):

Rozměry balení: 20 x 10 x 6 cm

Hmotnost: 250 g

EAN Kód: 8002200109219

SAP kód: 5513290551

DOPORUČENÁ

PRODEJNÍ CENA S DPH:

590,- Kč

DOPORUČENÁ

PRODEJNÍ CENA S DPH:

179,- Kč

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry balení: 10,5 x 9,5 x 17,8 cm

Hmotnost: 212 g

EAN kód: 8002200146719

SAP kód: 5513290241

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:


169,- Kč

De'Longhi Kuchyně

De'Longhi snídaňové kolekce jsou vyjádřením našeho designu a stylu. Umění a italský životní styl jsou neustále na pozadí výrobků De'Longhi a projevují se ve snídaňových kolekcích, které tak nabízí v mnoha ohledech zcela nový přístup k designovému vybavení kuchyně.

Navrhněte si svůj snídaňový zážitek!

Podívejte se, jak snídaňové kolekce De'Longhi ožijí ve vaší kuchyni. Stáhněte si aplikaci „Snídaňové kolekce De'Longhi“ pro rozšířenou realitu snídaňových kolekcí a marker. Dostupná pro mobilní telefony a tablety s iOS a Androidem



Jak to funguje:



Stáhněte si
BEZPLATNOU APLIKACI
a vytiskněte si marker



Namířte svoje
zařízení na marker



Pozorujte produkty,
které ve vaší
kuchyni ožijí



Pořídte screenshot
a sdílejte ho





SCULTURA

Scultura je syntézou italského designu, kultury, elegance a životního stylu. Nadčasový design v zářivém provedení ušlechtilého kovu a tvarované pryskyřice doplňují vysoce lesklé chromové detaily. Nová osobitá edice ve 4 luxusních kovových odstínech, které doplní každý domov nejen o vysoce kvalitní spotřebič, ale i umělecké dílo, které můžete obdivovat po celý den.



Zinc White (W) Bronze Beige (BG) Steel Grey (GY) Carbon Black (BK)



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Aplikace „Snídaňové kolekce De'Longhi“ pro rozšířenou realitu



POPIS PRODUKTU:

- rychlovarná konvice
- exkluzivní prvky z nerezové oceli
- jedinečný kovový povrch s vysokým leskem pryskyřice a chromovými detaily
- objem: 1,5 l
- 360° otočná základna
- odpojitelná základna pro pohodlí bez kabelů
- ukazatel hladiny vody
- skrytý plochý topný prvek z nerezové oceli
- 3stupňová ochrana k zajištění bezpečnosti:
 - automatické vypnutí po přivedení vody k varu;
 - tepelné odpojení;
 - automatické vypnutí při sejmutí konvice ze základny



POPIS PRODUKTU:

- 4 plátkový toustovač
- jedinečný kovový povrch s vysokým leskem pryskyřice a chromovými detaily
- elektronické ovládání: ohřev, rozmrazení, bagel a zrušení
- všechny funkce vybaveny neonovým indikátorem
- poloha pro výrazné vysunutí pečiva
- postupné, elektronicky řízené opékání
- zvláště hluboké zásobníky na drobečky




POPIS PRODUKTU:

- 2 plátkový toustovač
- jedinečný kovový povrch s vysokým leskem pryskyřice a chromovými detaily
- elektronické ovládání: ohřev, rozmrazení, bagel a zrušení
- všechny funkce vybaveny neonovým indikátorem
- poloha pro výrazné vysunutí pečiva
- postupné, elektronicky řízené opékání
- zvláště hluboké zásobníky na drobečky
- součástí balení je i mřížka na opékání



POPIS PRODUKTU:

- pákový kávovar
- exkluzivní prvky z nerezové oceli
- jedinečný povrch s vysokým leskem pryskyřice a chromovými detaily
- Cappuccino systém: mísí páru, vzduch a mléko a vytváří bohatou, krémovou pěnu pro skvělé cappuccino
- „DISCO CREMA“ – speciální disk u kávového sítku, který zajišťuje perfektní promíchání kávy a tím zajišťuje hustou a bohatou pěnu na espresso
- lze použít buď mletou kávu (1 či 2 šálky) nebo porcovanou kávu (E.S.E. podty)
- nahřívavač šálek
- knoflík pro regulaci výdeje páry
- čerpadlo s tlakem 15 barů
- kapacita nádržky na vodu: 1,4 l
- 2 samostatné termostaty pro kontrolu teploty vody a páry
- vyjímatelná odkapávací mřížka



KBZ 2001.W



CTZ 4003.W



CTZ 2103.W



ECZ 351.W



OZNAČENÍ: KBZ 2001.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
19 x 23 x 26,5 cm
Hmotnost: 1,5 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772038
SAP kód: 0210110007

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **2 990,- Kč**

OZNAČENÍ: CTZ 4003.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
33 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399761384
SAP kód: 0176141841

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **3 490,- Kč**

OZNAČENÍ: CTZ 2103.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
21 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 2,4 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761612
SAP kód: 0176128501

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **2 490,- Kč**

OZNAČENÍ: ECZ 351.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
24 x 30 x 30,5 cm
Hmotnost: 4,4 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399327634
SAP kód: 0132103099

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **5 790,- Kč**

KBZ 2001.GY



CTZ 4003.GY



CTZ 2103.GY



ECZ 351.GY



OZNAČENÍ: KBZ 2001.GY

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
19 x 23 x 26,5 cm
Hmotnost: 1,5 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772045
SAP kód: 0210110008

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **2 990,- Kč**

OZNAČENÍ: CTZ 4003.GY

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
33 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399761391
SAP kód: 0176141842

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **3 490,- Kč**

OZNAČENÍ: CTZ 2103.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
21 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 2,4 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761629
SAP kód: 0176128502

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **2 490,- Kč**

OZNAČENÍ: ECZ 351.GY

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
24 x 30 x 30,5 cm
Hmotnost: 4,4 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399327634
SAP kód: 0132103101

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **5 790,- Kč**

KBZ 2001.BG



CTZ 4003.BG



CTZ 2103.BG



ECZ 351.BG



OZNAČENÍ: KBZ 2001.BG

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
19 x 23 x 26,5 cm
Hmotnost: 1,5 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772052
SAP kód: 0210110009

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **2 990,- Kč**

OZNAČENÍ: CTZ 4003.BG

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv):
33 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399761407
SAP kód: 0176141843

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ
CENA S DPH: **3 490,- Kč**

OZNAČENÍ: CTZ 2103.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
21 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 2,4 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761636
SAP kód: 0176128503

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **2 490,- Kč**

OZNAČENÍ: ECZ 351.BG

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv):
24 x 30 x 30,5 cm
Hmotnost: 4,4 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399327641
SAP kód: 0132103100

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ
CENA S DPH: **5 790,- Kč**

KBZ 2001.BK



CTZ 4003.BK



CTZ 2103.BK



ECZ 351.BK



OZNAČENÍ: KBZ 2001. BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
19 x 23 x 26,5 cm
Hmotnost: 1,5 kg
Příkon: 3000 W
EAN kód: 8004399772021
SAP kód: 0210110006

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **2 990,- Kč**

OZNAČENÍ: CTZ 4003.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
33 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399761377
SAP kód: 0176141840

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **3 490,- Kč**

OZNAČENÍ: CTZ 2103.W

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
21 x 32,5 x 21 cm
Hmotnost: 2,4 kg
Příkon: 900 W
EAN kód: 8004399761605
SAP kód: 0176128500

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **2 490,- Kč**

OZNAČENÍ: ECZ 351.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
24 x 30 x 30,5 cm
Hmotnost: 4,4 kg
Příkon: 1100 W
EAN kód: 8004399327665
SAP kód: 0132103102

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
S DPH: **5 790,- Kč**

icona VINTAGE

Ikona jako ikona italského designu, elegance a životního stylu. Vintage jako atribut definující kvalitu a hodnotu objektu z minulosti, který se stal objektem kultovním. Jinými slovy „ikonickým“. Elegance, důmysl a retro design – předměty minulosti ožily v 4 nových výjimečných edicích Icona, v nichž se snoubí minulost a současnost, a s nimiž je vnášen nový život do srdce každého domova.



černá (BK) béžová (BG) zelená (GR) azurová (AZ)



Aplikace „Snídaňové kolekce De'Longhi“ pro rozšířenou realitu

Icona Vintage



POPIS PRODUKTU:

- 2 plátkový toustovač
- kovové lakované tělo
- 4 funkce: opékání, rozmrazování, opékání z jedné strany a funkce stop
- všechny funkce s neonovým podsvícením
- pozice „extra zdvih“
- extrémně hluboký tácek na drobků se systémem „otevírání stiskem“
- protiskluzové nožičky
- dodáváno s mřížkou na opékání

OZNAČENÍ: CTOV 2103.BK, BG, GR, AZ

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhvxv): 32 x 20,5 x 18,5 cm

Hmotnost: 2 kg

Příkon: 900 W

CTOV 2103.BK EAN kód: 8004399761315

SAP kód: 0176129059

CTOV 2103.BG EAN kód: 8004399761322

SAP kód: 0176129060

CTOV 2103.GR EAN kód: 8004399761346

SAP kód: 0176129062

CTOV 2103.AZ EAN kód: 8004399761339

SAP kód: 0176129061

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

2490,- Kč



POPIS PRODUKTU:

- kovová rychlovarná konvice se skrytým topným tělesem
- kapacita: 1,7 l
- základna otočná o 360 °C
- ukazatel hladiny vody
- vyjímatelný a omyvatelný vodní filtr
- 3 stupně ochrany:
 - automatické vypnutí při varu
 - automatické vypnutí, pokud není konvice správně usazena na základnu
 - automatické vypnutí při přehřátí
- skladovatelný kabel
- protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: KBOV 2001.BK, BG, GR, AZ

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhvxv): 23 x 27 x 18 cm

Hmotnost: 1,3 kg

Příkon: 2000 W

KBOV 2001.BK EAN kód: 8004399771956

SAP kód: 0210110026

KBOV 2001.BG EAN kód: 8004399771970

SAP kód: 0210110028

KBOV 2001.GR EAN kód: 8004399771987

SAP kód: 0210110029

KBOV 2001.AZ EAN kód: 8004399771994

SAP kód: 0210110030

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

2790,- Kč



POPIS PRODUKTU:

- pákový kávovar s tlakem 15 bar
- kovové lakované tělo
- „Cappuccino systém“ – integrovaná tryska pro napěnění mléka
- „DISCO CREMA“ – speciální disk u kávového sítku, který zajistí perfektní promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espresso
- lze použít mletou kávu i tzv. E.S.E. pody
- tlačítko pro automatické vypnutí
- 3 speciální kávové filtry s dvojitou stěnou pro ještě profesionálnější výsledky
- 2 oddělené termostaty pro kontrolu teploty vody a páry
- ECO funkce automatického vypnutí
- vyjímatelná odkapávací mřížka
- kapacita nádržky na vodu: 1,4 l

OZNAČENÍ: ECOV 311.BK, BG, GR, AZ

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhvxv): 38 x 33 x 25,5 cm

Hmotnost: 4,1 kg

Příkon: 1100 W

ECOV 311.BK EAN kód: 8004399327368

SAP kód: 0132106083

ECOV 311.BG EAN kód: 8004399327375

SAP kód: 0132106084

ECOV 311.GR EAN kód: 8004399327399

SAP kód: 0132106086

ECOV 311.AZ EAN kód: 8004399327382

SAP kód: 0132106085

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

5790,- Kč



Icona

Luxusní řada kovových spotřebičů s lakovaným tělem a chromovými detaily.

Italská vášeň pro elegantní design, cit pro barvu a technologické inovace kombinované s nejstylovější řadou od De'Longhi. De'Longhi Icona dodává nádech kreativity a elegance kuchyňským spotřebičům. Vysoký lesk a nádherné zakřivení této kolekce s jejím retro designem z 50.let přeměňují snídani v momenty ryziho požitku.



bílá (W) černá (BK) modrá (B) červená (R)



Aplikace „Snídaňové kolekce De'Longhi“ pro rozšířenou realitu

KBO 2001.W, BK, B, R



POPIS PRODUKTU:

- kovová rychlovarná konvice se skrytým topným tělesem
- kapacita na 1,7 litru
- základna otočná o 360°
- lakovaný vnější povrch
- 3 stupně ochrany:
 - automatické vypnutí při varu
 - automatické vypnutí při přehřátí
 - automatické vypnutí pokud není konvice správně usazena na základnu
- vyjímatelný filtr proti vodnímu kameni
- ukazatel hladiny vody
- nastavitelná délka kabelu
- protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: KBO 2001.B, W, BK, R

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23 x 23 x 25 cm
Hmotnost: 1,3 kg
Příkon: 2000 W

OZNAČENÍ	EAN kód	SAP kód
KBO 2001.B:	8004399771567	0210110011
KBO 2001.W:	8004399771550	0210110012
KBO 2001.BK:	8004399771543	0210110010
KBO 2001.R:	8004399771574	0210110013

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **2 490,- Kč**



Transparentní vyjímatelná nádobka na vodu s kapacitou 1,4 l.



„Cappuccino System“ Tryska na napěnění mléka pomocí nastavitelného proudu páry.



Držák na kávu k použití mleté kávy i porcované kávy (tzv. E.S.E. pody)

ECO 311.W, BK, B, R



POPIS PRODUKTU:

- „DISCO CREMA“ – speciální disk u kávového sítky, který zajistí perfektní promíchání kávy a tím zajistí hustou a bohatou pěnu na espresso
- tlak čerpadla 15 barů
- integrovaný nahříváč šálků
- nádrž na vodu o objemu 1,4 litru
- „Cappuccino System“: tryska na napěnění mléka pomocí nastavitelného proudu páry
- jednotlivá tlačítka: on/off, espresso a cappuccino se světelnými kontrolkami
- 2 oddělené termostaty kontrolují teplotu vody i páry
- vyjímatelná odkapávací mřížka
- držák na kávu k použití mleté kávy i porcované kávy (tzv. E.S.E. pody)
- ECO systém automatického vypnutí

OZNAČENÍ: ECO 311 B, W, BK, R

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23 x 26 x 30 cm
Hmotnost: 3,65 kg
Příkon: 1050 W

OZNAČENÍ	EAN kód	SAP kód
ECO 311.B:	8004399326750	0132106079
ECO 311.W:	8004399326767	0132106080
ECO 311.BK:	8004399326743	0132106078
ECO 311.R:	8004399326774	0132106081

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **5 490,- Kč**

CTO 2003.W, BK, B, R



POPIS PRODUKTU:

- kovový toustovač na 2 plátky
- vysoce lesklé tělo přístroje s chromovanými detaily
- 4 funkce: opékání, rozmrazování, funkce stop a opékání jen z jedné strany
- všechny funkce s neonovým podsvícením
- pozice „extra zdvih“ umožňující jednoduché vyjímání malých krajíčků
- nastavitelný stupeň opékání
- tácek na drobečky se systémem „otvírání stiskem“
- protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: CTO 2003 B, W, BK, R

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 18,5 x 32 x 20,5 cm
Hmotnost: 2 kg
Příkon: 900 W
Rozměry balení: 23 x 24 x 36

OZNAČENÍ	EAN kód	SAP kód
CTO 2003.B:	8004399760998	0230120032
CTO 2003.W:	8004399760950	0230120033
CTO 2003.BK:	8004399760943	0230120031
CTO 2003.R:	8004399761001	0230120034

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **2 190,- Kč**



Další produkty z řady Icona na str. 34.

De'Longhi kuchyně

Vyvíjíme kuchyňské spotřebiče s vášní a necháváme se přitom inspirovat bohatou tradicí italské kuchyně a rodinnými hodnotami.

Naše produkty jsou výjimečné pro svůj výkon a neotřelá řešení, která umožňují vychutnávat si jejich používání s radostí.

Splňujeme potřeby různých kultur a domácího prostředí tak, aby se naše produkty perfektně hodily do jakékoli kuchyně na světě.





MULTI OVEN

Dokonalost až do nejmenšího detailu.

Elektrická trouba De'Longhi přináší profesionální výkon do Vašeho domova.

Jednoduché a snadno použitelné funkce pro přípravu pokrmů společně s důmyslnou varnou technologií nabízejí ještě profesionálnější a vynikající výsledky vaření.



EO 241250.M

Pečící elektrické trouby



POPIS PRODUKTU:

- elektrická pečící trouba s kontrolním panelem s LCD displejem, pro snadné použití
- se 7 funkcemi: pečení, grilování, rozmrazování, udržování v teple, horkovzdušným prouděním a speciálním programem na pizzu a sušenky - 3 topná tělesa: horní, spodní a boční spirála
- kapacita 24 l
- časovač na 120 minut s automatickým vypnutím
- nastavitelný termostat od 80 - 220 °C
- dvojitě sklo ve dvířkách pro minimalizaci tepelných ztrát
- vnitřní dutina trouby je s nepřilnavým povrchem pro větší odolnost a snadnější čištění
- světlo uvnitř trouby umožňuje nepřetržitě kontrolovat proces pečení
- příslušenství: miska na drobků, 2 mřížky na pečení, pečící plech, pečící plech na pizzu

OZNAČENÍ: EO 241250.M

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxh xv): 48,5 x 44,5 x 30,5 cm

Hmotnost: 11,5 kg

Příkon: 2000 W

EAN kód: 8004399181885

SAP kód: 0118873301

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

7 990,- Kč



De'Longhi Recipe Book
mobilní aplikace

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



POPIS PRODUKTU:

- nová digitální pečící trouba s 10 funkcemi: teplovzdušné proudění, tradiční pečení, grilování, gratinování, ventilátor, grilování+rotisserie, udržování pokrmů v teple, rozmrazování, funkce pizza a sušenky
- nová funkce Rotisserie: rotující gril pro grilování kuřat
- digitální displej pro jednoduché ovládání všech funkcí
- dutina je smaltována exkluzivním materiálem Durastone II pro větší odolnost a snadnější čištění
- díky kombinaci 3 topných těles (horní, dolní a boční) a ventilátoru zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla a redukuje čas potřebný k přípravě pokrmů
- kapacita: 32 l
- dvojitě sklo ve dvířkách trouby pro minimalizaci tepelných ztrát
- světlo uvnitř trouby umožňuje nepřetržitě kontrolovat proces vaření
- smaltovaná vnitřní část trouby pro snadnější čištění
- časovač na 120 minut s automatickým vypnutím a akustickým signálem
- regulovatelný termostat: 60 - 220 °C
- příslušenství: 2 rošty, 1 rošt na grilování kuřat, smaltovaný pečící plech


OZNAČENÍ: DO 32852

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 53 x 45 x 34 cm
Hmotnost: 16,2 kg
Příkon: 2200 W
EAN kód: 8004399181946
SAP kód: 0118893500

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

8390,- Kč



Otočný gril pro přípravu kuřat

POPIS PRODUKTU:

- nová trouba s rotujícím grilem pro grilování kuřat
- nové funkce: proudění horkého vzduchu a gratinování
- kapacita 32 l
- 7 funkcí: pečení horkým vzduchem, tradiční pečení, grilování, gratinování, rotující gril, rozmrazování, udržení pokrmů v teple
- dvojitě sklo ve dvířkách trouby
- světlo uvnitř trouby umožňuje nepřetržitě kontrolovat proces vaření
- časovač na 120 minut s automatickým vypnutím a akustickým signálem
- možnost regulace termostatu od 80 do 220 °C
- světelná kontrolka připravenosti trouby
- příslušenství: 2 rošty, smaltovaný pečící plech, zařízení na otočný gril pro přípravu kuřat

OZNAČENÍ: EO 32852

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 53 x 34 x 45 cm
Hmotnost: 14,5 kg
Příkon: 2200 W
EAN kód: 8004399180109
SAP kód: 0118493502

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

6990,- Kč



Otočný gril pro přípravu kuřat



POPIS PRODUKTU:

- nová trouba s funkcí gratinování a horkovzdušným prouděním
- kapacita 24 l
- 7 funkcí: pečení, grilování, pomalé vaření, udržení pokrmů v teple, pečení horkým vzduchem, gratinování, rozmrazování
- ruční ovládání s časovačem na 120 minut
- nastavitelný termostat od 80 do 220 °C
- automatické vypnutí a zvukový signál, světelná signalizace připravenosti trouby
- světlo uvnitř trouby umožňuje nepřetržitě kontrolovat proces vaření
- příslušenství: rošt, miska na drobky, pečící plech

OZNAČENÍ: EO 2475

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 48,5x30,5x43 cm
Hmotnost: 10 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399181816
SAP kód: 0118473300

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

5490,- Kč



Gratinování

POPIS PRODUKTU:

- nová pečící trouba s 5 funkcemi: teplovzdušné proudění, tradiční pečení, grilování, rozmrazování, udržování pokrmů v teple/pomalé pečení
- díky kombinaci dvou topných těles (horní a dolní) a ventilátoru zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla a redukuje čas potřebný k přípravě pokrmů
- celokovové tělo s teflonovým vnitřním povrchem
- kapacita: 12 l
- dvojitě sklo ve dvířkách trouby pro minimalizaci tepelných ztrát
- světlo uvnitř trouby umožňuje nepřetržitě kontrolovat proces vaření
- časovač na 120 minut s automatickým vypnutím a akustickým signálem
- regulovatelný termostat: 60 - 220 °C
- příslušenství: 2 chromované rošty, 1 teflonový pečící plech

OZNAČENÍ: EO12562.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 49,7 x 37,6 x 29,2 cm
Hmotnost: 8,1 kg
Příkon: 1400 W
EAN kód: 8004399180727
SAP kód: 0118442317

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

3790,- Kč





POPIS PRODUKTU:

- nepřilnavý povrch grilovacích plotýnek; prostorný povrch pro grilování: (23 x 29 cm) při úplném rozevření grilu je plocha zvětšena dvojnásobně na 46 x 29 cm, ideální pro rodiny
- nastavitelná teplota v rozmezí 100 °C - 230 °C
- výkon: 1500 W
- **CGH 912 - 2 sady grilovacích plotýnek s nepřilnavým povrchem (žebrované a hladké)**
- **CGH 910 - 1 sada grilovacích plotýnek s nepřilnavým povrchem (žebrované)**
- vyjímatelné plotýnky
- 2 rozdílné funkce/grilovací pozice:
 - „kontaktní“: rychlá příprava hamburgerů, sendvičů, toustů, kuřecího masa a zeleniny
 - „barbecue“: gril může být rozevřen do zcela otevřené polohy pro dvojitě zvětšení grilovacího povrchu pro přípravu masa a ryb (steaky, kotlety, párky, losos, atd.)
- „perfektní systém pro odstranění přebytečného oleje“: usnadňuje odvod přebytečného tuku pro 100% zdravé grilování bez oleje navíc
- jednoduché čištění: plotýnky mohou být omývány v myčce

OZNAČENÍ: CGH 912

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxh xv): 35x33x16,5 cm
Hmotnost: 5,7 kg
Příkon: 1500 W
EAN kód: 8004399790520
SAP kód: 0179415013

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **3 490,- Kč**

OZNAČENÍ: CGH 910

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry (šxh xv): 35x33x16,5 cm
Hmotnost: 4,9 kg
Příkon: 1500 W
EAN kód: 8004399790506
SAP kód: 0179415012

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **3 190,- Kč**



CGH 912
2 sady plotýnek
(žebrované a hladké)

CGH 910
1 sada plotýnek
(žebrované)



POPIS PRODUKTU:

- rozměrná (38 x 24 cm) plotýnka z litého hliníku s dlouhou životností
- oboustranná plotýnka:
- ŽEBROVANÁ PLOTÝNKA – perfektní pro grilování hamburgerů, steaků, kuřecích plátků, klobás apod
- HLADKÁ PLOTÝNKA – perfektní pro přípravu výtečné snídaňe – toastů, slaniny, vajec apod
- zasunovací napájecí kabel, který rozvádí teplo rychle a rovnoměrně
- táč pro sběr přebytečného tuku lze snadno vyjmout a vyčistit
- nepřilnavý povrch pro rychlou a snadnou údržbu
- držadla po obou stranách zůstávají chladná
- bezpečnostní mikro vypínač
- protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: BGR 510

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxh xv): 50 x 30 x 11 cm
Hmotnost: 3 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399260603
SAP kód: 0126120105

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **3 490,- Kč**

POPIS PRODUKTU:

- nový elektrický gril s plotýnkou (31x30) z litého hliníku a kompaktními rozměry
- žebrovaná grilovací plocha
- plotýnka ve tvaru „V“ pro snadný odtok přebytečného tuku
- vestavěná a vyjímatelná nádobka na přebytečný tuk pro snadné mytí v myčce
- nastavitelný a vyjímatelný termostat
- bezpečnostní vypínač
- protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: BG 410

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxh xv): 47,5 x 34,3 x 9 cm
Hmotnost: 3,92 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399260597
SAP kód: 0126118102

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **2 590,- Kč**

POPIS PRODUKTU:

- 3 ROZDÍLNÉ POLOHY pro grilování:
- KONTAKTNÍ POZICE: pro rychlou přípravu hamburgerů, sendvičů a kuřat
- GRILOVACÍ POZICE: vrchní plotna je mírně zvednutá pro přípravu pizzy nebo ryb
- BARBECUE POZICE: gril lze zcela otevřít a tím zdvojnásobit grilovací plochu
- vyjímatelné plotny s nepřilnavým povrchem omyvatelné v myčce
- rozměry ploten 30,1 x 21,1
- nastavitelný termostat se světelnou kontrolkou
- bezpečnostní mikro vypínač
- držadla chladná na dotek
- protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: CG 196.BK

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxh xv): 38 x 13 x 33 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1600 W
EAN kód: 8004399790179
SAP kód: 0179106005

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **1 790,- Kč**





POPIS PRODUKTU:

- digitální časovač na 24 hodin
- automatické vypnutí po 60 minutách
- kapacita 20 l

MW20G:

- 5 funkcí: mikrovlny, grilování, kombinace MV+gril, rozmrazování, funkce snídaně
- příslušenství: otočný skleněný talíř, grilovací rošt

MW20:

- 3 funkce: mikrovlny, rozmrazování, funkce snídaně
- příslušenství: otočný skleněný talíř

OZNAČENÍ: MW 20G

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
44 x 38 x 22,5 cm
Hmotnost: 11 kg
Max výkon: 1050 W
EAN kód: 8004399191051
SAP kód: 0119415703

DOPORUČENÁ
PRODEJNÍ CENA S DPH:
3 490,- Kč

OZNAČENÍ: MW 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE

(jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv):
44 x 38 x 22,5 cm
Hmotnost: 11 kg
Max výkon: 1050 W
EAN kód: 8004399191044
SAP kód: 0119408700

DOPORUČENÁ
PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 790,- Kč



ROTAČNÍ FRITÉZA



POPIS PRODUKTU:

- patentovaný „Easy Clean Systém“ pro snadné vypouštění oleje
- nastavitelný termostat pro nejhodnější teplotu na smažení ryb, zeleniny, brambor
- nepřilnavý vnitřní povrch mísy
- kapacita jídla: 1 kg
- kapacita oleje: 1,2 l
- fritovací koš lze zvednout nebo spustit, i když je víko zavřené
- tlačítko na automatické otevření víka
- víko lze odejmout a umýt
- světelný indikátor připravenosti přístroje ke smažení
- termostat s možností nastavení 150- 190 °C
- výměnný filtr proti pachům
- úložný prostor pro kabel

Otočný nakloněný fritovací koš ušetří až 50% oleje. Koš se otáčí, a tím je pokrm v malém množství oleje pouze krátkou dobu. Pokrm je tak křupavější a méně mastný.

Studené stěny fritézy jsou zajištěny cirkulací vzduchu mezi vnitřní nádobou a vnějšími stěnami

OZNAČENÍ: F28311.W1

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 24 x 31 x 36 cm
Hmotnost: 3,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399252332
SAP kód: 0125304705

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **3 490,- Kč**

Patentovaný systém na vypouštění oleje speciálně navrženy pro snadné a rychlé odstranění oleje.

POPIS PRODUKTU:

- jednoduchý fritovací hrnec, hranatý
- kapacita jídla: 1 kg
- kapacita oleje: 2 l
- průhledové okénko ke kontrole smažení
- studené stěny „COOL-TOUCH“ jsou zajištěny cirkulací vzduchu mezi vnitřní nádobou a vnějšími stěnami
- termostat s možností nastavení 150 - 190 °C
- protiskluzové nožičky

OZNAČENÍ: F27201

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhxv): 26,5 x 32,5 x 22,5 cm
Hmotnost: 2,5 kg
Příkon: 1800 W
EAN kód: 8004399252011
SAP kód: 0125010504

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **1 690,- Kč**

Gelato Italiano

Jednoduché použití.

Jakmile dostanete chuť na zmrzlinu, připravte si zmrzlinovou směs, kterou nalijte do nádoby, nasadte lopatky a zapněte. Kompresor chladí směs, lopatky promíchávají zmrzlinu tak, aby nevznikaly hrudky a za cca 30 minut je zmrzlina hotová.

Šampaňská zmrzlina

Přísady:

125 g cukru, 200 g smetany, 300 g šampaňského (nebo suchého italského perlivého vína).

Rozpusťte cukr v šampaňském (nebo perlivém italském víně), přidejte smetanu a nalijte směs do nádoby zmrzlinovače.

Banánový sorbet

Přísady:

150 g cukru, 1 citron, 450 g zralé banánové dužniny (čistá hmotnost), kousek rozdrčené vanilky.

Pokapejte banánovou dužninu nakrájenou na drobné kousky citrónovou šťávou a přidejte další přísady. Nalijte směs do nádoby zmrzlinovače.

Jahodová zmrzlina

Přísady:

150 g cukru, 150 g mléka, 100 g smetany, 200 g nepoškozených zralých jahod, 1 vejce.

Rozšlehejte vejce s cukrem, přidejte jahody nakrájené na malé kousky a další přísady.

Zamíchejte a nalijte směs do nádoby zmrzlinovače.



ICK 6000



POPIS PRODUKTU:

- přístroj na výrobu zmrzliny a sorbetů s kompresorem
- přístroj se nemusí vkládat do mrazáku, kompresor sám směs vychladí
- vyjímatelná nádoba z nerez oceli na 1,2 litrů, tj. 700 g vynikající zmrzliny
- průhledné hermeticky uzavíratelné víko udržuje správnou teplotu uvnitř nádoby
- vhodný též na ochlazování nápojů
- lopatky nádoby i víko omyvatelné v myčce
- ekologické chladicí médium

OZNAČENÍ: ICK 6000

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 32,6 x 42,6 x 24,5 cm
Hmotnost: 14,5 kg
Příkon: 230 W
EAN kód: 8004399771666
SAP kód: 0204513005

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
8 990,- Kč



Speciální lopatky zmrzlinu perfektně promíchají.



Brožura s recepty Je součástí návodu k použití.



Vyjímatelné nádoby na zmrzlinovou směs se dají mýt v myčce.



IC 8500

Výrobky domácí zmrzliny



POPIS PRODUKTU:

- přístroj na výrobu zmrzliny a sorbetů bez kompresoru
- nádobu na zmrzlinu musíte předem vložit do mrazáku alespoň na 24 hodin
- kapacita 1,5 l
- stěny s dvojitou izolací, průhledné víko
- ve víku je šikvný otvor na přidávání dalších ingrediencí
- ideální i pro jakékoliv studené nápoje a koktejly
- přístroj se dá celý rozebrat a úplně vyčistit
- zmrzlina je hotová za 30 minut

OZNAČENÍ: IC 8500

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 27 x 20 x 20 cm
Rozměr vnitřní nádoby: 15 x 19,5 x 19,5 cm
Hmotnost: 2,76 kg
Příkon: 35 W
EAN kód: 8004399771642
SAP kód: 0204114003

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 690,- Kč



Speciální lopatky. Vynikající krémová zmrzlina díky speciální formě otočných lopatek umožňující zmrzlinu perfektně promíchat.



Brožura s recepty Je součástí návodu k použití.

De'Longhi Komfort

Již od založení společnosti De'Longhi vyvíjíme spotřebiče pro zajištění domácího pohodlí. Poskytujeme řešení vhodná pro každou potřebu v jakémkoli ročním období, od ohřívání vzduchu po jeho chlazení, od odstraňování vlhkosti po čištění vzduchu.

Naše produkty jsou určeny pro zajištění ideálního pohodlí vnitřních prostor každého domova s respektem vůči vlivům vnějšího prostředí.

Naše technologie zajišťují efektivní výkon a přinášají výjimečné inovace.

Odlišujeme se designem, který celosvětově příjemně doplňuje vybavení každého domu.





POPIS PRODUKTU:

- AQS systém: kvalita vzduchu je průběžně kontrolována, když je přístroj v provozu. Dle barevnosti LED diodek uživatel pozná kvalitu vzduchu – velmi znečištěný, znečištěný po čistý
- PLYNOVÝ & PACHOVÝ senzor: pokud senzor zachytí částice kouře nebo plynu, větrák zvýší svou rychlost, aby vyčistil vzduch co nejefektivněji a nejrychleji
- TiO2 filtr + UV světlo: velmi efektivní vůči všem nečistotám, UV světlo dokáže zničit nečistoty, které jsou poté sbírány speciálním foto-katalyzátorovým filtrem
- HEPA FILTR: efektivně bojuje proti částicám prachu velikosti 0,3 µm v průměru
- UHLÍKOVÝ FILTR: efektivně bojuje proti různým škodlivým plynům díky vlastnostem aktivních uhlíků
- IONIZÁTOR: neutralizuje prachové částice, pyly, výfukové plyny a kouř obsažené ve vzduchu
- hlučnost: 45 - 50 d(B)a
- vhodné pro místnosti do 80 m²
- omyvatelný a znovu použitelný PRACHOVÝ FILTR
- 3 rychlosti
- časovač vypnutí: 1-2-4-8 hodin
- indikátor znečištění filtru: snadno můžete monitorovat úroveň použití filtrů pro včasnou výměnu
- DOTYKOVÝ kontrolní panel

OZNAČENÍ: AC 230

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje: 50 x 45 x 23 cm
 Hmotnost: 7 kg
 Příkon: 55 - 80 W
 EAN kód: 8004399370197
 SAP kód: 0137103010

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **9 990,- Kč**Nízká
kvalita vzduchuUspokojivá
kvalita vzduchuDobrá
kvalita vzduchu

Systém filtrace vzduchu

6stupňová filtrace: protiprachový filtr, nano silver filtr, HEPA filtr proti malým částicím, aktivní uhlíkový filtr, speciální foto-katalyzátorový filtr s UV světlem, ionizátor.



POPIS PRODUKTU:

- AQS systém: kvalita vzduchu je průběžně kontrolována, když je přístroj v provozu. Dle barevnosti LED diodek uživatel pozná kvalitu vzduchu – velmi znečištěný, znečištěný po čistý
- PLYNOVÝ & PACHOVÝ senzor: pokud senzor zachytí částice kouře nebo plynu, větrák zvýší svou rychlost, aby vyčistil vzduch co nejefektivněji a nejrychleji
- TiO2 filtr + UV světlo: velmi efektivní vůči všem nečistotám, UV světlo dokáže zničit nečistoty, které jsou poté sbírány speciálním fotokatalyzátorovým filtrem
- HEPA FILTR: efektivně bojuje proti částicám prachu velikosti 0,3 µm v průměru
- UHLÍKOVÝ FILTR: efektivně bojuje proti různým škodlivým plynům díky vlastnostem aktivních uhlíků
- IONIZÁTOR: neutralizuje prachové částice, pyly, výfukové plyny a kouř obsažené ve vzduchu
- hlučnost: 36 - 45 d(B)a
- vhodné pro místnosti do 40 m²
- omyvatelný a znovu použitelný PRACHOVÝ FILTR
- 3 rychlosti
- časovač vypnutí: 1-2-4-8 hodin
- indikátor znečištění filtru: snadno můžete monitorovat úroveň použití filtrů pro včasnou výměnu
- DOTYKOVÝ kontrolní panel

OZNAČENÍ: AC 150

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhvxv): 40 x 45 x 21 cm
 Hmotnost: 5,7 kg
 Příkon: 46 - 65 W
 EAN kód: 8004399370180
 SAP kód: 0137101015

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **8 990,- Kč**

POPIS PRODUKTU:

- čistička vzduchu s ionizátorem pro zlepšení kvality vzduchu
- 3 stupně filtrace: prachový filtr (omyvatelný), HEPA filtr a uhlíkový filtr
- 3 rychlosti
- časovač na 1 - 3 hodiny
- ovládací panel s LED kontrolkami
- pro místnosti do 75 m² tj. 25 m²

OZNAČENÍ: AC 75

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhvxv): 41 x 40 x 13 cm
 Hmotnost: 3,7 kg
 Příkon: 50 W
 EAN kód: 8004399370166
 SAP kód: 0137101010

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **4 390,- Kč**

HEPA filtr čistí vzduch od nejméně 0,3 mikronů a to s účinností až 99,98%.



UH 800 E



POPIS PRODUKTU:

- elektronický digitální zvlhčovač s možností nastavení úrovně vlhkosti
- průhledná nádrž na 6,1 l
- ukazatel stavu vlhkosti
- možnost nastavení požadované vlhkosti
- lze přidat vonnou esenci
- ukazatel hladiny a plnosti
- 20 hod nepřetržitý provoz
- automatické vypnutí
- pro místnosti do 75 m³ tj. 25 m²

OZNAČENÍ: UH 800 E

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 33 x 20,6 x 35,4 cm
Hmotnost: 1,7 kg
Příkon: 260 W
EAN kód: 8004399340145
SAP kód: 0134103005

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:
2 190,- Kč



Možnost přidání oblíbené vůně na provonění celého bytu

VH 400



POPIS PRODUKTU:

- parní zvlhčovač s nastavitelným proudem páry
- pohotovostní světlo
- ukazatel úrovně hladiny vody
- průhledové okénko
- pro místnosti do 60 m³ tj. 22 m²
- odběr vody 300 ml/hodina
- kapacita nádrže 4,5 l
- provozní doba 15 hodin / den
- automatické vypínání při prázdné nádrži
- lze přidat vonnou esenci

OZNAČENÍ: VH400

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17 x 29 x 29 cm
Hmotnost: 1,1 kg
Příkon: 1150 W
EAN kód: 8004399340169
SAP kód: 0134103007

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **990,- Kč**

VH 300

Zvlhčovače vzduchu



POPIS PRODUKTU:

- parní zvlhčovač s nastavitelným proudem páry
- ukazatel úrovně hladiny vody
- kapacita nádrže 4,5 l
- pro místnosti do 60 m³ tj. 22 m²
- automatické vypnutí při prázdné nádrži
- lze přidat vonnou esenci

OZNAČENÍ: VH300

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 17,0 x 29,0 x 29,0 cm
Hmotnost: 1,1 kg
Příkon: 1150 W
EAN kód: 8004399340152
SAP kód: 0134103006

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **890,- Kč**

DNC 65



POPIS PRODUKTU:

- bezkompresorový odvlhčovač
- odvlhčuje až 18 l/den
- držadla pro snadné přenášení přístroje
- elektronická funkce anti-mráz do 2 °C
- možnost průběžného odtoku kapaliny pomocí přibalené hadičky
- 3 možnosti nastavení odvlhčování: AUTO, MAX a MIN
- elektronický časovač pro vypnutí do 8 hod
- ovládací systém nádoby automaticky zastaví přístroj v případě naplnění nádoby na vodu
- SWING funkce: 3-rychlostí ventilace pro optimální distribuci vzduchu
- velice tichý chod – pouze 34 dB(A)
- funkce vysoušení oblečení: pojme 6 l kapaliny při jakékoliv teplotě dokonce i při těch nejnižších
- oddělený ionizátor
- vyjímatelná nádrž s kapacitou 2 l
- ukazatel hladiny vody
- antibakteriální filtr
- nová technologie bez chladicího plynu
- pro místnost do 75 m³

OZNAČENÍ: DNC 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 47,8x 18,7 x 32,4 cm
Hmotnost: 6,5 kg
Příkon: 495 W
EAN kód: 8004399480797
SAP kód: 0148112601

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **7 990,- Kč**



DEM 8,5

Odvlhčovače



POPIS PRODUKTU:

- kompresorový odvlhčovač
- přenosný s držadly
- odvlhčuje až 8,5 l / den
- elektronická funkce antimráz do 2 °C
- vlhkostat
- automatické vypnutí při plné nádrži (kapacita 2 l)
- velmi tichý chod (38 db)
- pro místnost 45 m³
- omyvatelný filtr
- jedna rychlost ventilace

OZNAČENÍ: DEM 8,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje: 41,5 x 33 x 26 cm
Hmotnost: 9 kg
Příkon: 170 W
EAN kód: 8004399480704
SAP kód: 0148708200

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **5 990,- Kč**



POPIS PRODUKTU:

- odvlhčovač je vybaven patentovaným vnitřním čerpadlem, které kontinuálně odvádí kondenzovanou vodu bez nutnosti vyprazdňování nádoby
- odvlhčovací kapacita 30 l / 24h
- kapacita vodní nádoby: 6 l
- elektronická funkce proti zamrznutí
- odvlhčení na požadovanou vlhkost v místnosti
- zabudovaný měřič teploty a vlhkosti v místnosti
- dvourychlostní ventilace
- kolečka a držáky pro snadnější přesouvání
- časovač pro vypnutí i zapnutí na 24 hodin
- „Systém kontroly plnosti nádoby“ – přístroj se po naplnění nádoby na vodu automaticky vypne
- omyvatelný filtr na prach
- součástí balení je 1 m hadice pro pasivní odvlhčování a 5 m hadice pro čerpadlový systém
- pro místnosti do 150 m³

OZNAČENÍ: DD 30 P

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje (šxhvxv): 30,8 x 38 x 61 cm

Hmotnost: 19 kg

Příkon: 540 W

EAN kód: 8004399480858

SAP kód: 0148830204

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

12 990,- Kč

POPIS PRODUKTU:

DDS série

- nová řada De'Longhi odvlhčovačů navržených tak, aby přinesly dokonalou harmonii do každého prostředí a odstranily problém nadměrné vlhkosti vzduchu
- nastavení vlhkosti
- časovač pro vypnutí a zapnutí na 24 hodin
- zabudovaný měřič teploty a vlhkosti v místnosti
- 3 rychlosti ventilace
- 4 různé stupně výkonu: AUTO, MAX, MED, MIN
- funkce PRÁDLLO
- funkce VENTILÁTOR: AUTO, MAX, MED, MIN
- „systém kontroly plnosti nádoby“ – přístroj se po naplnění nádoby na vodu automaticky vypne
- dvojitý zkapalňovací systém: svádí vlhkost přímo do nádrže nebo průběžně ven odváděcí rourou bez přerušování odvlhčování
- kapacita vodní nádoby: 4,5 l
- viditelná hladina vody
- praktický, omyvatelný a jednoduše přístupný vzduchový filtr
- elektronická funkce proti zamrznutí
- automatické restartování v případě výpadku proudu
- kolečka a držáky pro snadnější přesouvání
- DDS 30 COMBI:
- nejvyšší výkon díky kombinaci funkce odvlhčování a výkonu keramického topidla
- funkce PRÁDLLO a EXTRA VÝKON PRO PRÁDLLO

OZNAČENÍ: DDS 30 COMBI

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

odvlhčovací kapacita 30 l / 24h

pro místnosti do: 110 m³

Rozměry přístroje (šxhvxv): 34,6 x 27,8 x 48,8 cm

Hmotnost: 15 kg

Příkon: 330 W

EAN kód: 8004399480995

SAP kód: 0148730300

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

10 990,- Kč

OZNAČENÍ: DDS 25

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

odvlhčovací kapacita 25 l / 24h

pro místnosti do: 90 m³

Rozměry přístroje (šxhvxv): 34,6 x 27,8 x 48,8 cm

Hmotnost: 15 kg

Příkon: 410 W

EAN kód: 8004399480988

SAP kód: 0148725202

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

9 990,- Kč

OZNAČENÍ: DDS 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

odvlhčovací kapacita 20 l / 24h

pro místnosti do: 90 m³

Rozměry přístroje (šxhvxv): 34,6 x 27,8 x 48,8 cm

Hmotnost: 15 kg

Příkon: 410 W

EAN kód: 8004399480971

SAP kód: 0148720200

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:

8 990,- Kč



POPIS PRODUKTU:

- nastavitelný pokojový termostat pro stanovení a automatické zachování požadované teploty
- funkce anti-frost je aktivována pokud teplota klesne pod 5 °C
- bezpečnostní termostat
- dvojitá izolace
- zabudovaná držadla

OZNAČENÍ: HVY1020

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 23,8 x 17,5 x 25,5 cm
Hmotnost: 1,2 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399142725
SAP kód: 0114711020

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **890,- Kč**

POPIS PRODUKTU:

- Konvektory produkují rychlé teplo a jsou vhodné do místností, kde je potřeba lokálního vytáhu. Jsou extrémně tiché, lehké a snadno přemístitelné
- výkon 2000 W
- nastavitelný termostat, který automaticky udrží požadovanou teplotu v místnosti
- funkce Anti-mráz
- bezpečnostní termostat
- držadla pro snadné přenášení přístroje
- možnost připevnění na stěnu díky sadě, která je součástí balení

OZNAČENÍ: HCM2020

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 40 x 10 x 54 cm
Hmotnost: 2,8 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399131200
SAP kód: 0113076302

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **1 190,- Kč**

POPIS PRODUKTU:

- přenosný elektrický konvektor s ultratenkým profilem 7,5 cm
- maximální příkon 2000 W se třemi stupni nastavení (2000, 1200, 800 W)
- LED displej s citlivými tlačítky pro jednoduché ovládání přístroje
- ECO funkce pro optimalizování energetické spotřeby a zachování ideálního stupně komfortu: jedno tlačítko reguluje příkon a stupň teploty
- HI-FI technologie - dvojitý ventilátor umožňuje rychlejší distribuci tepla v místnosti
- pokojový termostat pro automatické udržení požadované teploty
- 24 hodinový časovač
- pro pokoje do 60 m³
- bezpečnostní termostat
- funkce proti zamrznutí
- možnost připevnění na stěnu díky sadě, která je součástí balení

Označení: HCX9120E

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 82 x 7,5 x 55 cm
Hmotnost: 6,9 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399131125
SAP kód: 0113128401

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **3 790,- Kč**

Díky ultratenkému profilu 7,5 cm a elegantnímu vzhledu je vhodný pro každý interiér.



POPIS PRODUKTU:

- přenosný elektrický konvektor s ultratenkým profilem 7,5 cm
- maximální příkon 2000 W se třemi stupni nastavení (2000, 1200, 800 W)
- HI-FI technologie - dvojitý ventilátor umožňuje rychlejší distribuci tepla v místnosti
- pokojový termostat pro automatické udržení požadované teploty
- 24 hodinový časovač
- pro pokoje do 60 m³
- bezpečnostní termostat
- funkce proti zamrznutí
- možnost připevnění na stěnu díky sadě, která je součástí balení

Označení: HCX 3220FTS

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 82 x 7,5 x 55 cm
Hmotnost: 7,1 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399131101
SAP kód: 0113129302

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **2 990,- Kč**

Díky ultratenkému profilu 7,5 cm a elegantnímu vzhledu je vhodný pro každý interiér.




POPIS PRODUKTU:


- přenosný elektrický konvektor s ultratenkým profilem 7,5 cm
- maximální příkon 2000 W se třemi stupni nastavení (2000, 1200, 800 W)
- HI-FI technologie - dvojitý ventilátor umožňuje rychlejší distribuci tepla v místnosti
- pokojový termostat pro automatické udržení požadované teploty
- pro pokoje do 60 m³
- bezpečnostní termostat
- funkce proti zamrznutí
- možnost připevnění na stěnu díky sadě, která je součástí balení

Označení: HCX 3120FS

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 82 x 7,5 x 55 cm
Hmotnost: 7,6 kg
Příkon: 2000 W
EAN kód: 8004399131354
SAP kód: 0113128300

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **2 690,- Kč**

Díky ultratenkému profilu 7,5 cm a elegantnímu vzhledu je vhodný pro každý interiér.





KH 770925 V

POPIS PRODUKTU:

- olejový radiátor
- pokojový termostat automaticky udržuje teplotu prostředí na požadované hodnotě
- bezpečnostní termostat
- kontrolky zapnutí
- funkce ochrany proti zamrznutí
- madla a kolečka k jednoduchému přemísťování
- prostor pro navíjení kabelu

Radiátory De'Longhi vyhřívají místnosti až o 20% rychleji než jiné olejové radiátory při zachování stejného výkonu. Díky speciálním termickým otvorům se zvětšuje povrch radiátoru, kudy teplý vzduch více proudí a tím zajišťuje rychlejší ohřev. Zlepšení odpovídá Evropským bezpečnostním normám. Olejové radiátory De'Longhi splňují nejpřísnější bezpečnostní kritéria a přinášejí vysoký komfort.



KH 771225



KH 770920



KH 770715



Nastavitelný pokojový termostat automaticky udržuje požadovanou teplotu.



Skládací kolečka pro snadný a praktický transport přístroje z jednoho pokoje do druhého.

OZNAČENÍ:	KH 770925 V	KH 771225	KH 770920	KH 770715
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):				
Rozměry přístroje (šxhxv)mm	43 x 15 x 63	55 x 16 x 64	43 x 16 x 64	35 x 16 x 64
Voltáž/Frekvence: V~Hz	220/230~50	220/230~50	220/230~50	220/230~50
Výkon - Max: W	2000	2500	2000	1500
Výkon - Střed: W	1100	1400	1100	800
Výkon - Min: W	900	1100	900	700
Počet žebër: n	9	12	9	7
Vhodné pro místnosti m ³	60 – 70	75 – 85	60 – 70	45 – 55
EAN kód:	8004399081550	8004399081475	8004399081444	8004399081420
SAP kód:	0108777301	0108772303	0108772301	0108772300
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:	3 190,- Kč	3 190,- Kč	2 790,- Kč	2 490,- Kč



POPIS PRODUKTU:

- 3 nastavení výkonu
- hřejivý povrch zvětšený o 25 % zajišťuje rychlejší proudění vzduchu a zvyšuje kominový efekt, což znamená větší pohodlí
- digitální panel s LED displejem pro jednoduchou volbu a zobrazení všech dostupných funkcí
- pokojový termostat pro nastavení automaticky udržované požadované teploty
- bezpečnostní termostat
- funkce proti zamrznutí
- madla a kolečka pro jednoduché přemísťování
- úložisko pro elektrický kabel
- 24-hodinový časovač
- pro pokoje do: 60 m³
- 8 žebër

OZNAČENÍ: TRD 40820E

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje (šxhxv): 49,5 x 16 x 66,5 cm
Výstupní výkon:
maximální 2000 W
střední 1100 W
minimální 900 W
EAN kód: 8004399101067
SAP kód: 0110838300

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **4 990,- Kč**


Nový design se zvětšenými žebry, který umožňuje zvýšit kominový efekt a podpořit tak rychlejší proudění vzduchu.



Nová jemná pogumovaná kolečka speciálně zhotovena na zakázku značky De'Longhi, která zlepšují mobilitu a jsou perfektně vhodná pro každý typ podlahy.



Exkluzivní eco funkce, která umožňuje optimalizovat spotřebu energie a zaručit správný stupeň pohodlí. Jednoduché tlačítko reguluje tok energie a teplotní stupeň pro ušetření účtu za elektřinu až o 7 % za rok.



O 25 % zvětšený hřejivý povrch. Díky rozšíření povrchu dochází k rychlejšímu ohřevu vzduchu v místnosti.



TRRS1225C

POPIS PRODUKTU:

- 3 stupně nastavení výkonu
- patentované žebra o 35% větší než tradiční modely pro větší a lepší distribuci tepla
- technologie Real Energy pro zvýšení efektivity a optimální nepřerušované vytápění
- funkce Comfort Temp pro ideální komfortní teplotu jedním tlačítkem (všechny modely s označením C)
- pokojový termostat k nastavení a automatickému udržení požadované teploty
- bezpečnostní termostat
- funkce proti zamrznutí
- madla a kolečka pro snadné přemísťování
- prostor na uložení napájecího kabelu



Díky unikátní funkci Comfort Temp můžete jednoduše stisknutím tlačítka nastavit momentální ideální teplotu a jednotka ji bude automaticky udržovat.



TRRS0715

TRRS0715.B

TRRS0715C

TRRS0920

TRRS0920.B

TRRS0920C

TRRS1225

OZNAČENÍ:	TRRS0715	TRRS0715.B	TRRS0715C	TRRS0920	TRRS0920.B	TRRS0920C	TRRS1225	TRRS1225C
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):								
Rozměry přístroje cm (šxhxv):	16 x 39,2 x 65	16 x 39,2 x 65	16 x 39,2 x 65	16 x 47,2 x 65	16 x 47,2 x 65	16 x 47,2 x 65	16 x 59,2 x 65	16 x 59,2 x 65
Voltáž/Frekvence: V~Hz	220/230~50	220/230~50	220/230~50	220/230~50	220/230~50	220/230~50	220/230~50	220/230~50
Výkon - Max: W	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2500	2500
Výkon - Střed: W	800	800	800	1100	1100	1100	1400	1400
Výkon - Min: W	700	700	700	900	900	900	1100	1100
Počet žeber: n	7	7	7	9	9	9	12	12
Vhodné pro místnost ³	40 – 45	40 – 45	40 – 45	50 – 60	50 – 60	50 – 60	65 – 75	65 – 75
Funkce Comfort Temp			•			•		•
EAN kód:	8004399850743	8004399850750	8004399850767	8004399850798	8004399850804	8004399850811	8004399850859	8004399850859
SAP kód:	0185392300	0185392301	0185390300	0185392302	0185392303	0185390302	0185390304	0185390304
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:	2 490,- Kč	2 690,- Kč	2 490,- Kč	2 790,- Kč	2 990,- Kč	2 990,- Kč	3 190,- Kč	3 190,- Kč



TRRS0920E

POPIS PRODUKTU:

- 3 stupně nastavení výkonu
- patentované žebra o 35% větší než tradiční modely pro větší a lepší distribuci tepla
- technologie Real Energy pro zvýšení efektivity a optimální nepřerušované vytápění
- digitální časovač až na 24h
- funkce ECO - pro zajištění optimální spotřeby energie a komfortu
- bezpečnostní termostat
- funkce proti zamrznutí
- madla a kolečka pro snadné přemísťování
- prostor na uložení napájecího kabelu



ECO funkce
Exkluzivní funkce ECO, která zajišťuje optimální spotřebu energie a optimální úroveň komfortu.



TRRS0715E

TRRS0715E.G

OZNAČENÍ:	TRRS0715E	TRRS0715E.G	TRRS0920E
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):			
Rozměry přístroje cm (šxhxv):	16 x 39,2 x 65	16 x 39,2 x 65	16 x 47,2 x 65
Voltáž/Frekvence: V~Hz	220/230~50	220/230~50	220/230~50
Výkon - Max: W	1500	1500	2000
Výkon - Střed: W	800	800	1100
Výkon - Min: W	700	700	900
Počet žeber: n	7	7	9
Vhodné pro místnost ³	45	45	60
Funkce ECO	•	•	•
EAN kód:	8004399850880	8004399850897	8004399850903
SAP kód:	0185398300	0185398301	0185398302
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:	3 290,- Kč	3 390,- Kč	3 490,- Kč



TRNS0505ME

POPIS PRODUKTU:

- velká plocha žeber, zajišťující velkou distribuci tepla
- technologie Real Energy pro zvýšení efektivity a optimální nepřerušované vytápění
- bezpečnostní termostat
- funkce proti zamrznutí
- pokojový termostat k nastavení a automatickému udržení
- madlo k pohodlnému přenášení



Model TRNS0505ME:
- digitální ovládání
a termostat pro nastavení
a udržení požadované
teploty
- ECO funkce pro zajištění
optimální spotřeby energie
a komfortu



TRNS0808M



TRNS0505M

OZNAČENÍ:	TRNS0505M	TRNS0808M	TRNS0505ME
LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):			
Rozměry přístroje (š x h x v):	17,3 x 38,5 x 34	17,3 x 50,5 x 34	17,3 x 38,5 x 34
Voltáž/Frekvence:	V~Hz 220/230~50	220/230~50	220/230~50
Příkon:	W 500	800	500
Počet žeber:	n 5	8	5
Časovač	hodin		2, 4, 8
ECO funkce			•
Funkce proti zamrznutí	•	•	•
Madlo pro přenášení	•	•	•
Vhodné pro místnosti m ³	15	25	15
EAN kód:	8004399850859	8004399850798	8004399850804
SAP kód:	0185390304	0185392302	0185392303
DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH:	1 990,- Kč	2 490,- Kč	2 690,- Kč



POPIS PRODUKTU:

- mobilní klimatizace na bázi vzduch-vzduch
- chladicí kapacita: 11000 BTU/h
- energetická třída A
- chladicí plyn R290
- odvlhčuje zároveň při funkci klimatizace 26 litrů/24 hodin
- samostatná funkce větráku
- samostatná funkce odvlhčování 36 l/den
- dálkové ovládání s LCD displejem
- exkluzivní kondenzační systém
- 2 rychlosti větráku a speciální tichá funkce
- funkce Autofan: klimatizace sama vybere neefektivnější větrání
- 12h digitální časovač a termostat
- madla a kolečka pro snadnou manipulaci
- funkce SLEEP and SMART pro použití v noci, kdy jednotka sama vybere nejlepší nastavení
- pro místnost do rozměru 110 m³
- hlučnost (min - max)*: 50 - 52 Db A
* hlučnost měřena 1 m před a 1 m nad klimatizací
- roční spotřeba energie: 600 Wh (500 h)
- průtok vzduchu (min/med/max): 250/310/350 m³/h
- odvlhčení: 41 l/24h (funkce pouze odvlhčování)
- odvlhčení: 26 l/24h (funkce klimatizování)

OZNAČENÍ: PAC AN112 SILENT

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm
Hmotnost přístroje: 30 kg
Příkon: 1090 W
EAN kód: 8004399511859
SAP kód: 0151401000

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **22 990,- Kč**



ECC s LCD displejem. Světlý a široký modrý LCD displej, dodává klimatizaci nádech elegance a umožňuje velice snadné používání.

Průběžné doplňování vody. Můžete snadno doplnit 10litrovou externí nádržku. Plná kapacita nádobky zajišťuje 6h nepřetržitého vodního režimu.

Funkce Turbo. Vytvoří nejprjemnější podmínky v nejméně možné době, díky výkonu 12 500 BTU/h.

Příslušenství: K dispozici je se sadou příslušenství. Dálkové ovládání s LCD obrazovkou umožňuje snadné nastavení všech funkcí a parametrů jednotky z určité vzdálenosti.

POPIS PRODUKTU:

- De'Longhi SILENT technologie poskytuje výjimečně tichý zázitek při chodu přístroje
- mobilní klimatizace na bázi voda-vzduch
- FUNKCE TURBO: více výkonu - 12500 BTU/h
- díky exkluzivní kombinaci voda+vzduch
- VODA: funguje na maximální výkon, pokud nádržka neobsahuje žádnou vodu, automaticky se klimatizace přepne do režimu vzduch-vzduch
- VZDUCH: funguje na vzduch, pokud požadujete normální chlazení
- VODNÍ ODVÁPŇOVACÍ FILTR: baterie je chráněna před vodním kamenem.
Po 750 hodinách činnosti v režimu voda-vzduch, budete upozorněni na výměnu filtru
- vhodná pro místnosti o rozloze do 110 m²
- LCD IR dálkové ovládání a široký modrý LCD na jednotce
- ve vodním režimu funguje až 6 hodin
- AUTO a SPÁNEK funkce
- odvlhčovací funkce (30 l /24h)
- 24 hodinový digitální časovač
- stará se o životní prostředí a komfort uživatele díky používání ekologického chladicího plynu R290
- energetická účinnost A+
- hlučnost (min - max)*: 47 - 65 Db A
- kapacita vodní nádržky 10 l
- odvlhčení: 50 l/24h (funkce pouze odvlhčování)

OZNAČENÍ: PAC WE128 ECO SILENT

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):
Rozměry(v x š x h): 91 x 50,5 x 40 cm
Hmotnost 39 kg
Max Chladicí kapacita * BTU/h - kW 12500 - 3,67
Maximální příkon (voda vzduch) 800 W
Příkon (chlazení) 1000 W
EAN kód: 8004399512030
SAP kód: 0151483010

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA S DPH: **25 990,- Kč**



PAC NK76



POPIS PRODUKTU:

- mobilní klimatizace na bázi vzduch-vzduch
- chladicí kapacita: 8200 BTU/h
- pro místnosti do 70 m³
- energetická třída A
- ohleduplná k životnímu prostředí a zajišťuje uživatelský komfort díky inovativnímu chladicímu plynu R410A
- funkce větrání
- funkce odvlhčování (až 30 l/24h)
- 3 rychlosti větráku pro maximální výkon při minimálním hluku
- panel s úpravou „soft touch“ je jemný na dotyk a snadno ovladatelný
- dálkové ovládání zajišťuje snadné nastavení ovládání a parametrů přístroje
- 12h digitální časovač a termostat
- madla a kolečka pro snadnou manipulaci
- hlučnost (max): 60 dB(A)
- průtok vzduchu (min/med/max): 250/310/350 m³/h
- odvlhčení: 30 l/24h

OZNAČENÍ: PAC NK76

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm

Hmotnost přístroje: 30 kg

Příkon:

EAN kód:

SAP kód: 0151800060

PAC N81



POPIS PRODUKTU:

- mobilní klimatizace na bázi vzduch-vzduch
- chladicí kapacita: 9500 BTU/h
- pro místnosti do 85 m³
- energetická třída A
- ohleduplná k životnímu prostředí a zajišťuje uživatelský komfort díky inovativnímu chladicímu plynu R410A
- odvlhčuje zatímco klimatizuje (až 19 l/24h)
- lze nastavit pouze funkci větrání
- lze nastavit pouze funkci odvlhčování (až 30 l/24h)
- exkluzivní systém cirkulace kondenzovaného vzduchu
- 3 rychlosti větráku pro maximální výkon při minimálním hluku
- panel s LED kontrolkami
- dálkové ovládání zajišťuje snadné nastavení ovládání a parametrů přístroje
- 12h digitální časovač a termostat
- madla a kolečka pro snadnou manipulaci
- hlučnost (min - max)*: 50 - 52 Db A
- *hlučnost měřena 1 m před a 1 m nad klimatizací
- roční spotřeba energie 450 Wh (500 h)
- průtok vzduchu (min/med/max): 250/310/350 m³/h
- odvlhčení: 32 l/24h (funkce pouze odvlhčování)
- odvlhčení: 20 l/24h (funkce klimatizování)

OZNAČENÍ: PAC N81

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm

Hmotnost přístroje: 30 kg

Příkon: 900 W

EAN kód: 8004399511828

SAP kód: 0151800025

PAC N87 Silent

Klimatizace



POPIS PRODUKTU:

- mobilní klimatizace na bázi vzduch-vzduch
- chladicí kapacita: 9800 BTU/h
- pro místnosti do 85 m³
- energetická třída A
- ohleduplná k životnímu prostředí a zajišťuje uživatelský komfort díky inovativnímu chladicímu plynu R410A
- funkce větrání
- funkce odvlhčování (až 34 l/24h)
- 3 rychlosti větráku pro maximální výkon při minimálním hluku
- panel s úpravou „soft touch“ je jemný na dotyk a snadno ovladatelný
- dálkové ovládání s LCD displejem zajišťuje snadné nastavení ovládání a parametrů přístroje
- 12h digitální časovač a termostat
- madla a kolečka pro snadnou manipulaci
- hlučnost (max): 52 dB(A)
- průtok vzduchu (min/med/max): 250/310/350 m³/h
- odvlhčení: 34 l/24h

OZNAČENÍ: PAC N87 Silent

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm

Hmotnost přístroje: 30 kg

Příkon: 900 W

EAN kód: 8004399511835

SAP kód: 0151800039

PAC CN91



POPIS PRODUKTU:

- maximální chladicí kapacita 10.500 BTU/h
- energetická třída: A
- chladicí plyn R410A je šetrný k životnímu prostředí a zároveň je efektivní v poskytování maximálního komfortu pro uživatele
- funkce ventilátoru
- odvlhčovací funkce
- exkluzivní kondenzační recirkulační systém
- 3 stupně nastavení větráku pro maximální výkon a minimum hlasitosti
- panel s citlivými tlačítky
- dálkový ovladač dovoluje jednoduché použití přístroje a jeho funkcí
- 24 h elektronický časovač a termostat
- madla a kolečka pro snadnou manipulaci
- hlučnost (max): 63 dB(A)
- hlučnost (min - max): 50 - 52 dB(A)
- pro místnosti do: 90 m³
- proud vzduchu (min-med-max): 250 - 310 - 350 m³/h
- max odvlhčovací kvocient (v módu odvlhčování): 36 l/24h

OZNAČENÍ: PAC CN91

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm

Hmotnost: 30 kg

Příkon: 1000 W

EAN kód: 8004399511866

SAP kód: 0151802002

PAC ANK 92 Silent

NOVINKA



POPIS PRODUKTU:

- maximální chladicí kapacita 10.000 BTU/h
- energetická třída: A+
- chladicí plyn R290 je šetrný k životnímu prostředí a zároveň je efektivní v poskytování maximálního komfortu pro uživatele
- funkce ventilátoru
- odvlhčovací funkce
- exkluzivní kondenzační recirkulační systém
- 3 stupně nastavení větráku pro maximální výkon a minimum hlasitosti
- tichý chod zajištěn díky speciální mřížce pro výstup vzduchu
- panel s dotykovými tlačítky
- dálkový ovladač dovoluje jednoduché použití přístroje a jeho funkcí
- 24 h elektronický časovač a termostat
- madla a kolečka pro snadnou manipulaci
- hlučnost (max): 62 dB(A)
- hlučnost (min - max): 47 - 50 dB(A)
- pro místnosti do: 85 m³
- proud vzduchu (min-med-max): 250 - 310 - 350 m³/h
- max odvlhčovací kvocient (v módu odvlhčování): 32 l/24h

OZNAČENÍ: PAC CN92 Silent

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm

Hmotnost přístroje: 30 kg

Příkon: 940 W

EAN kód: 8004399512061

SAP kód: 0151402000

PAC AN97 REAL FEEL Klimatizace



POPIS PRODUKTU:

- mobilní klimatizace na bázi vzduch-vzduch
- chladicí kapacita: 10700 BTU/h
- energetická třída A
- chladicí plyn R410A
- odvlhčuje při funkci klimatizace 20 l/den
- samostatná funkce větráku
- samostatná funkce odvlhčování 32 l/den
- široký LCD ovládací panel
- exkluzivní kondenzační recirkulační systém
- 3 rychlosti větráku
- funkce Real feel: automaticky udrží okamžitý stav jako ideální
- funkce Autofan: klimatizace sama vybere nejvhodnější systém foukání pro danou místnost
- 24hodinový elektronický časovač
- pro místnosti do rozměru 95 m³
- madla a kolečka pro snadnou manipulaci
- hlučnost (min - max)*: 50 - 52 Db A
- *hlučnost měřena 1 m před a 1 m nad klimatizací
- roční spotřeba energie 530 Wh (500 h)
- průtok vzduchu (min/med/max): 250/310/350 m³/h
- odvlhčení: 36 l/24h (funkce pouze odvlhčování)
- odvlhčení: 23 l/24h (funkce klimatizování)

OZNAČENÍ: PAC AN97 REAL FEEL

LOGISTICKÉ ÚDAJE (jedno prodejní balení):

Rozměry přístroje: 75 x 44,9 x 39,5 cm

Hmotnost přístroje: 30 kg

Příkon: 1020 W

EAN kód: 8004399511842

SAP kód: 0151801019



PLNOAUTOMATICKÉ KÁVOVARY - technická data



Plnoautomatické kávovary	ESAM 6700	ESAM 6900	ETAM 36.365.M	ECAM 28.465.M	ECAM 25.462.S /B	ECAM 23.460.S /B	ECAM 23.463.B
Rozměry (šxhvx) (cm)	28 x 48 x 38	28,5 x 42 x 40,5	19,5 x 47,5 x 32,6	23,8 x 47 x 35	23,8 x 43 x 34	23,8 x 43 x 34	23,8 x 43 x 34
Hmotnost (kg)	13,5	13,5	11	11,5	9	9	9

TECHNICKÁ DATA

Příkon (W)	1350	1350	1450	1450	1450	1450	1450
Napětí / Frekvence (V ~ Hz)	220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60
Tlak (bar)	15	15	15	15	15	15	15
Kapacita zásobníku na kávová zrna (g)	250	250	170	250	250	250	250
Kapacita zásobníku na vodu (l)	1,8	1,4	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Kapacita zásobníku na kávovou sedlinu (šálky)	14	14	12	14	14	14	14
Nastavitelná výška dávkovače kávy (mm)	90-155	88-140	92-142	86-142	86-142	86-142	86-142
Energetická třída	lepší než A	lepší než A	lepší než A	lepší než A	lepší než A	lepší než A	lepší než A
Displej	■	■	■	■	■	■	■

NÁPOJE

Možnost připravit 2 šálky najednou	■	■	■	■	■	■	■
Možnost použít již mletou kávu	■	■	■	■	■	■	■
Automatický mléčný systém (karafa na mléko)	■	■	■	■	■	■	■
Tryska na napěnění mléka	■	■	■	■	■	■	■
Speciální kávové recepty	■	■	■	■	■	■	■
Funkce horké čokolády	■	■	■	■	■	■	■
Funkce horké vody	■	■	■	■	■	■	■

EXTRA FUNKCE

Odkládací plocha na šálky	■	■	■	■	■	■	■
Možnost použít vodní filtr	■	■	■	■	■	■	■
Programovatelné zapnutí	■	■	■	■	■	■	■
Nastavitelná tvrdost vody	■	■	■	■	■	■	■
Vyjímatelná spařovací jednotka	■	■	■	■	■	■	■
Nastavitelný mlýnek se 13stupni mletí	■	■	■	■	■	■	■
Odvápňovací a proplachovací program	■	■	■	■	■	■	■
Režim úspory energie	■	■	■	■	■	■	■



ECAM 23.420.SB /SW/SR	ECAM 23.210.B /W	ECAM 23.123.B	ECAM 22.110.B /SB	ESAM 4500	ESAM 4200	ESAM 4000.B	ESAM 3200.S	ESAM 3000.B
23,8 x 43 x 34	23,8 x 43 x 34	23,8 x 43 x 34	23,8 x 43 x 34	28 x 37,5 x 36	28 x 37,5 x 36	28 x 37,5 x 36	28 x 37,5 x 36	28 x 37,5 x 36
9	9	9	9	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

1450	1450	1450	1450	1350	1350	1350	1350	1350
220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60	220/240~50/60
15	15	15	15	15	15	15	15	15
250	250	250	250	120	120	120	120	120
1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
14	14	14	14	14	14	14	14	14
86-142	86-142	86-142	86-142	90-120	90-120	90-120	90-120	90-120
lepší než A	lepší než A	lepší než A	lepší než A	lepší než A	lepší než A	lepší než A	lepší než A	lepší než A
■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■

S cílem neustáhlého vylepšování produktů, De'Longhi si vyhrazuje právo na změnu technických specifikací a estetických vlastností, kdykoliv a bez upozornění.
S ohledem na tisková omezení, skutečné barvy produktů se mohou lišit od uvedených v tomto katalogu.
Tiskové chyby vyhrazeny.



Better Everyday

De'Longhi Praga s.r.o.

fakturační adresa:

Vojtěšská 6/211, 110 00, Praha 1

administrativní adresa:

Králodvorská 16, 110 00, Praha 1

www.delonghi.cz